

Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



Processo Administrativo nº 0101.05360.2021

Modalidade: Pregão Eletrônico – 023/2021-CPL/PMVG

Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Contratação de empresa para Aquisição de EPI's, destinados a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de saúde do Município de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no edital e seus anexos I deste Edital.

Juntada de Fichas Técnicas:

ITEM 01

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Número do Edital: PE-031/2021 - CPL/PMV

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	MODELO	FABRICANTE	REGISTRO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	ALCOOL 70% - 1 L - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.	1000	LITROS	ITAJÁ	ETÍLICO - 1LITRO	JALLES MACHADO S/A - BRASIL	324550004	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
2	AVENTAL MANGA LONGA 20G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	2400	UNIDADES	BEST FABRIL	MANGA LONGA	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	80192280039	R\$ 7,00	R\$ 16.800,00
3	CAPOTE - 50G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	2000	UNIDADES	BEST FABRIL	MANGA LONGA	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	80192280039	R\$ 15,00	R\$ 30.000,00
4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	325	CAIXAS	DESCARPACK	Luva para Procediment o não Cirúrgico sem Pó Descarpack - G	CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.	10330669117	R\$ 160,00	R\$ 52.000,00
5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	375	CAIXAS	DESCARPACK	Luva para Procediment o não Cirúrgico sem Pó Descarpack - M	CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.	10330669117	R\$ 160,00	R\$ 60.000,00



6	<p>MACACÃO IMPERMEAVEL PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA E QUÍMICA - MACACÃO PADRÃO. ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS. FECHAMENTO FRONTAL COSTURA REFORÇADA. CARACTERIZADA POR SER VESTIMENTAS LEVES E RESISTENTES QUE AUXILIA A FORNECER UMA BOA PROTEÇÃO QUÍMICA CONTRA UMA VASTA GAMA DE QUÍMICOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO, ALÉM DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA.</p>	180	UNIDADES	KDU	<p>Polipropileno + Polietileno, Manga Longa, Gramatura (20 g/m2, 25 g/m2, 30 g/m2, 35 g/m2, 40 g/m2, 45 g/m2, 50 g/m2, 55 g/m2, 60 g/m2, 65 g/m2, 70 g/m2, 75 g/m2, 80 g/m2, 85 g/m2, 90 g/m2, 95 g/m2, 100 g/m2, 105 g/m2, 110 g/m2, 115 g/m2, 120 g/m2, 125 g/m2, 130 g/m2, 135 g/m2, 140 g/m2, 145 g/m2, 150 g/m2, 155 g/m2, 160 g/m2, 160 g/m2)</p>	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI - BRASIL	82090750002	R\$ 65,00	R\$ 11.700,00
---	--	-----	----------	-----	---	--	-------------	-----------	---------------



7	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA - POSSUI CAMADA TRIPLA: DUAS EXTERNAS DE NÃO TECIDO (TNT) E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (EFB): 99,92%, FIXADA POR ELÁSTICO, POSSUI CLIPE PARA AJUSTE NASAL, PLANA, FLEXÍVEL E POROSA. NÃO LIBERA FIAPOS, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, INERTE E ANTISSÉPTICO.	350	UNIDADES	TALGE	Máscara descartável branca com elástico.	Wuhan Rainbow protective Products CO. Ltd	80605410002	R\$ 60,00	R\$ 21.000,00
8	MASCARA N95 - POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM CLIP NASAL, FORMATO ANATÔMICO, CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, SEM VÁLVULA, PRODUZIDO EM TNT, NÃO ESTÉRIL;	350	UNIDADES	DESCARPAC	Máscara descartável branca com elástico.	Wuhan Rainbow protective Products CO. Ltd	80605410002	R\$ 7,00	R\$ 2.450,00
9	OCULOS - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. CONSTITUÍDO DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES E UM PINO NA PARTE CENTRAL, NO QUAL SE ENCAIXA O VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTETOR LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA. AS HASTES TIPO ESPÁTULA SÃO CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE TRÊS ESTÁGIOS	300	UNIDADES	KIRAN	PGB290T (HS289); PTF4070C (T4070DK); PAO289T (HS289).	KIRAN MEDICAL SYSTEMS	10410130022	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
10	PROTETOR FACIAL - DESTINADO A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA EVENTUAIS RESPIROS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REUTILIZÁVEL, ADAPTÁVEL COM ÓCULOS, MÁSCARAS E CAPACETES. DEVE POSSUIR VISOR TRANSPARENTE, SUPORTE COM APOIO EMBORRACHADO E TIRA DE REGULAGEM.	200	UNIDADES	ORTHON	PROTETOR FACIAL VISOR CRISTAL FACE SHIELD ARTICULADO	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL	80223340076	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00

11	ALCOOL 70% - 1 L - - GEL HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.	900	UNIDADES	ALLGEL	ALCOOL EM GEL	JALLES MACHADO S/A - BRASIL	324550001	R\$ 9,00	R\$ 8.100,00
TOTAL									
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias da abertura									
Preço para o lote único R\$ 220.750,00									
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).									
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.									

Data: 07/05/2021





Álcool Líquido 70° 1 Litro Itajá



Descrição

O álcool líquido Itajá 70° é destinado à limpeza de superfícies. Considerado desinfetante de nível intermediário, também utilizado como desinfetante hospitalar pois tem poder germicida e bactericida. Seguindo as exigências do Ministério da Saúde para desinfecção de superfícies hospitalares como pisos, paredes, salas de cirurgia e banheiros.

Não é recomendado o uso para assepsia da pele.

ALCOOL 70% - 1 L - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70° INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO.

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Número do Edital: PE-031/2021 - CPL/PMVG

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	MODELO	FABRICANTE	REGISTRO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	ALCOOL 70% - 1 L - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.	1000	LITROS	ITAIA	ETÍLICO - 1LITRO	JALLES MACHADO S/A - BRASIL	324550004	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
2	AVENTAL MANGA LONGA 20G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LATESTX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	2400	UNIDADES	BEST FABRIL	MANGA LONGA	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	80192280039	R\$ 7,00	R\$ 16.800,00
3	CAPOTE - 50G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LATESTX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	2000	UNIDADES	BEST FABRIL	MANGA LONGA	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	80192280039	R\$ 15,00	R\$ 30.000,00
4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	325	CAIXAS	DESCARPACK	Luva para Procediment o não Cirúrgico sem Pó Descarpack - G	CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.	10330669117	R\$ 160,00	R\$ 52.000,00
5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	375	CAIXAS	DESCARPACK	Luva para Procediment o não Cirúrgico sem Pó Descarpack - M	CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.	10330669117	R\$ 160,00	R\$ 60.000,00



6	<p>MACAÇÃO IMPERMEAVEL PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA E QUÍMICA - MACAÇÃO PADRÃO. ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS. FECHAMENTO FRONTAL COSTURA REFORÇADA, CARACTERIZADA POR SER VESTIMENTAS LEVES E RESISTENTES QUE AUXILIA A FORNECER UMA BOA PROTEÇÃO QUÍMICA CONTRA UMA VASTA GAMA DE QUÍMICOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO, ALÉM DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA.</p>	180	UNIDADES	KDU	<p>Polipropileno + Polietileno, Manga Longa, Gramatura (20 g/m², 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 45 g/m², 50 g/m², 55 g/m², 60 g/m², 65 g/m², 70 g/m², 75 g/m², 80 g/m², 85 g/m², 90 g/m², 95 g/m², 100 g/m², 105 g/m², 110 g/m², 115 g/m², 120 g/m², 125 g/m², 130 g/m², 135 g/m², 140 g/m², 145 g/m², 150 g/m², 155 g/m², 160 g/m²</p>	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI - BRASIL	82090750002	R\$ 65,00	R\$ 11.700,00
---	--	-----	----------	-----	---	--	-------------	-----------	---------------



7	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA - POSSUI CAMADA TRIPLA: DUAS EXTERNAS DE NÃO TECIDO (TNT) E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (EFB): 99,92%, FIXADA POR ELÁSTICO, POSSUI CLIPE PARA AJUSTE NASAL, PLANA, FLEXÍVEL E POROSA. NÃO LIBERA FIAPOS, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, INERTE E ANTISSEPTICO.	350	UNIDADES	TALGE	Máscara descartável branca com elástico.	Wuhan Rainbow protective Products CO. Ltd	80605410002	R\$ 60,00	R\$ 21.000,00
8	MASCARA N95 - POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM CLIP NASAL, FORMATO ANATÔMICO, CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, SEM VÁLVULA, PRODUZIDO EM TNT, NÃO ESTÉRIL;	350	UNIDADES	DESCARPACK	Máscara descartável branca com elástico.	Wuhan Rainbow protective Products CO. Ltd	80605410002	R\$ 7,00	R\$ 2.450,00
9	OCULOS - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. CONSTITUÍDO DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES E UM PINO NA PARTE CENTRAL, NO QUAL SE ENCAIXA O VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTETOR LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA. AS HASTES TIPO ESPÁTULA SÃO CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE TRÊS ESTÁGIOS	300	UNIDADES	KIRAN	PGB290T (HS289); PTF4070C (T4070DK); PAO289T (HS289).	KIRAN MEDICAL SYSTEMS	10410130022	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00



10	PROTETOR FACIAL - DESTINADO A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA EVENTUAIS RESPIROS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REUTILIZÁVEL, ADAPTÁVEL COM ÓCULOS, MÁSCARAS E CAPACETES. DEVE POSSUIR VISOR TRANSPARENTE, SUPORTE COM APOIO EMBORRACHADO E TIRA DE REGULAGEM.	200	UNIDADES	ORTHON	PROTETOR FACIAL VISOR CRISTAL FACE SHIELD ARTICULADO	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL	80223340076	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
11	ALCOOL 70% - 1 L - GEL HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.	900	UNIDADES	ALLGEL	ALCOOL EM GEL	JALLES MACHADO S/A - BRASIL	324550001	R\$ 9,00	R\$ 8.100,00
TOTAL									R\$ 220.750,00

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias da abertura

Preço para o lote único R\$ 220.750,00

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 07/05/2021





Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA.
 Comissão Permanente de Licitação
 Pregão Eletrônico Nº 023/2021-CPL/PMVG
 Processo Administrativo Nº 0101.05360.2021
 São Luís, 06 de Maio de 2021

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Contratação de empresa para Aquisição de EPI's, destinados a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de saúde do Município de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	MODELO	Nº REGISTRO	PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA
1	ALCOOL 70% - 1 L - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70% INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.	Litros	1000	7,13	7.130,00	Bio Quimica	BIO QUIMICA FARMACEUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP - - BRASIL	Nacional	cx c/ 12 und	366420001	Garantia minima de 2 anos
2	AVENTAL MANGA LONGA 20G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	Unidade	2400	7,10	17.040,00	Best Fabril	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	Nacional	pct c/ 10 unds	80192280018	Garantia minima de 3 anos
3	CAPOTE - 50G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	Unidade	2000	10,30	20.600,00	Best Fabril	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	Nacional	pct c/ 10 unds	80192280018	Garantia minima de 3 anos
4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	Caixa	325	125,00	40.625,00	Supermax	SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA	Importado	cx c/ 100 unds	80105840002	Garantia minima de 3 anos
5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	Caixa	375	125,00	46.875,00	Supermax	SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA	Importado	cx c/ 100 unds	80105840002	Garantia minima de 3 anos
6	MACACÃO IMPERMEAVEL PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA E QUÍMICA - MACACÃO PADRÃO. ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS. FECHAMENTO FRONTAL COSTURA REFORÇADA, CARACTERIZADA POR SER VESTIMENTAS LEVES E RESISTENTES QUE AUXILIA A FORNECER UMA BOA PROTEÇÃO QUÍMICA CONTRA UMA VASTA GAMA DE QUÍMICOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO, ALÉM DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA.	Unidade	180	55,00	9.900,00	Winner	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA - BRASIL	Nacional	pct c/ 10 unds	80201960023	Garantia minima de 3 anos
7	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA - POSSUI CAMADA TRIPLA: DUAS EXTERNAS DE NÃO TECIDO (TNT) E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (EFB): 99,92%, FIXADA POR ELÁSTICO, POSSUI CLIPE PARA AJUSTE NASAL, PLANA, FLEXÍVEL E POROSA. NÃO LIBERA FIAPOS, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, INERTE E ANTISSEPTICO.	Caixa	350	55,00	19.250,00	Descarpack	XIANTAO RAYXIN MEDICAL PRODUCTS CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Importado	cx c/ 50 und	10330669038	Garantia minima de 3 anos
8	MASCARA N95 - POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM CLIP NASAL, FORMATO ANATÔMICO, CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, SEM VÁLVULA, PRODUZIDO EM TNT, NÃO ESTÉRIL;	Unidade	350	6,15	2.152,50	Descarpack	SUZHOU XIANGCHENG IMP. & EXP. CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Importado	cx c/ 50 und	10330669126	Garantia minima de 2 anos



9	OCULOS - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. CONSTITUÍDO DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES E UM PINO NA PARTE CENTRAL, NO QUAL SE ENCAIXA O VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTETOR LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA. AS HASTES TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE TRÊS ESTÁGIOS.	Unidade	30	12,85	385,50	MOVITEK	JINAN WEIYANG MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Importado	cx c/ 12 und	81207910053	Garantia mínima de 10 anos
10	PROTETOR FACIAL - DESTINADO A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA EVENTUAIS RESPINGOS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REUTILIZÁVEL, ADAPTÁVEL COM ÓCULOS, MÁSCARAS E CAPACETES. DEVE POSSUIR VISOR TRANSPARENTE, SUPORTE COM APOIO EMBORRACHADO E TIRA DE REGULAGEM.	Unidade	200	34,00	6.800,00	DX INDUSTRIA	DX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL	Importado	pct c/ 1 und	80055119004	Garantia mínima de 3 anos
	ALCOOL 70% - 1 L - - GEL HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO	Unidade	900	8,15	7.335,00	Jalles Machado	JALLES MACHADO S/A	Nacional	cx c/ 12 frsc	234750002	Garantia mínima de 1 ano
VALOR DO LOTE					R\$	178.093,00					
cento e setenta e oito mil e noventa e três reais											

VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$	178.093,00					
cento e setenta e oito mil e noventa e três reais											

CONDIÇÕES:



VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do(a) a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é em até 31 de Dezembro de 2021, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

Declaramos para os devidos fins que os valores das propostas estão incluídas todas as despesas como tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda quaisquer gastos para a execução do objeto, declaramos ainda, que os materiais cotados terão validade adequada para o consumo.



FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Desinfetante Hospitalar Para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos – Álcool Etilico 70º INPM - Itajá.

CATEGORIA DO PRODUTO: Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos.

O **ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM** tem ação bactericida necessária para desinfecção exigida pelo Ministério da Saúde, cujo mecanismo envolve a precipitação as proteínas bacterianas e a dissolução dos lipídeos da membrana, ocasionando a sua eliminação.

COMPOSIÇÃO

Álcool Etilico a 70º INPM, Água Deionizada e Desnaturante.

NÃO INGERIR - CONTÉM DESNATURANTE - O produto contém como desnaturante o BENZOATO DE DENATÔNIO.

INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. NÃO UTILIZAR PARA DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS.

INDICAÇÃO DE USO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto deixando em contato com 10 minutos. Enxaguar se necessário.

INDICAÇÃO DE USO PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

MODO DE USAR

Após lavar as superfícies com água, sabão e detergente, aplicar a solução de álcool 70º INPM utilizando chumaço de algodão, pano ou material adequado, procurando manter a superfície umedecida por no mínimo 10 minutos. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

ATENÇÃO

Usar o produto puro sem fazer a diluição, para que se possa atingir a sua eficácia na desinfecção.


PERIGO

Produto inflamável. Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.



JALLES MACHADO S/A
Rodovia GO-080 Km 75,1 – Faz. São Pedro – Zona Rural
Fone: +55(62) 3389-9075 – Fax: +55(62) 3353-9099
CEP 76380-000 – Goianésia – GO
E-mail: ivan.zanatta@jallesmachado.com

**Sistema Certificado
FSSC 22000
Segurança do Alimento**



ATENÇÃO

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas para sua aplicação. Manter o produto em sua embalagem original. Não misturar com outros produtos. Não reutilizar as embalagens.

FRASES DE ADVERTÊNCIA

PERIGO: PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.

PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

ASSISTÊNCIA A SAÚDE.

ATENÇÃO: NÃO INGERIR. CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.



Fabricado e envasado por:



Fazenda São Pedro, Rodovia GO-080, Km 75,1 - Zona Rural

Cx Postal 04 - CEP.: 76.380-000 - Goianésia - GO - Brasil

CNPJ: 02.635.522/0001-95 - Aut. M.S.: 3.02.455-0

Produto Saneante Registrado pela ANVISA N°: 3.2455.0004.001-9

Indústria Brasileira

Vendas: (62) 3389-9000

www.jallesmachado.com

saneantes@jallesmachado.com

Engenheiro Químico Responsável: Ivan César Zanatta

CRQ. 12300073 - 12ª Região - GO

Validade: 36 meses após a data de fabricação
impressa na embalagem

Lote:

Atenciosamente,

Eng. Químico Ivan César Zanatta

CRQ: 12300073 - 12ª Região - GO

Responsável Técnico



JALLES MACHADO S/A

Rodovia GO-080 Km 75,1 - Faz. São Pedro - Zona Rural

Fone: +55(62) 3389-9075 - Fax: +55(62) 3353-9099

CEP 76380-000 - Goianésia - GO

E-mail: ivan.zanatta@jallesmachado.com

**Sistema Certificado
FSSC 2200
Segurança do Alimento**



Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: ALCOOL 70 ASFER

Nome da Empresa	ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		
CNPJ	04.798.379/0001-88	Autorização	3.03.204-0
Nome Comercial	ALCOOL 70 ASFER		
Classe Terapêutica	DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS		
Registro	332040005		
Processo	25351.368132/2017-63		
Vencimento do registro	23/10/2027		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo

Visualizar 1º rótulo

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO + CAIXA DE PAPELÃO	LIQUIDO	1	23/10/2017
Validade	24 meses	Registro	3320400050013
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> • Primária - FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO • Secundária - CAIXA DE PAPELÃO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> • ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - SÃO CAETANO DO SUL - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Via de Administração	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		

Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	[sem dados cadastrados]
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não



Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO	LIQUIDO	2	23/10/2017
Validade	24 meses	Registro	3320400050021
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> • Primária - FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CAIXA DE PAPELÃO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> • ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - SÃO CAETANO DO SUL - BRASIL Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		
Via de Administração	[sem dados cadastrados]		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]		
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]		
Destinação	[sem dados cadastrados]		
Restrito a hospitais	Não Informado		
Tarja	[sem dados cadastrados]		

Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não



Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
GALAO PLASTICO	LIQUIDO	3	23/10/2017
Validade	24 meses	Registro	3320400050031
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - GALAO PLASTICO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - SÃO CAETANO DO SUL - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Via de Administração	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Restrição de uso	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Destinação	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Restrito a hospitais	Não Informado		
Tarja	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Medicamento de referência	Não		
Apresentação fracionada	Não		

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
GALAO PLASTICO	LIQUIDO	4	23/10/2017
Validade	24 meses	Registro	3320400050048
Princípio Ativo			



Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - GALAO PLASTICO
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none">ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - SÃO CAETANO DO SUL - BRASIL Fabricantes Internacionais <p>[sem dados cadastrados]</p>
Via de Administração	[sem dados cadastrados]
IFA único	Não
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM
Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	[sem dados cadastrados]
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não

[Voltar](#)



ANEXO
CARTA PROPOSTA

Ao
Pregoeiro e equipe de apoio da PREF MUNIC VARGEM GRANDE

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGAO ELETRONICO 00023/2021

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme ANEXO, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Lote 1							
Lote	Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit.	V. Total
	1	1000	FCS	- RMS: 308280052 - Alcool 70% - 1 L - Alcool Etílico Hidratado na Concentração de 70 Inpm (70% Em Peso), Indicado Como Antisséptico Tópico.	FACILIMPE	16,90	16.900,00
1	2	2400	UNS	- Avental manga Longa 20g - descartavel Frontal Manga Longa, Punho Lastex, Confeccionado Em Tnt, Fabricada Em 100% Polipropileno, Gramatura 20. atoxico.	NK3	6,76	16.224,00
1	3	2000	UNS	- Capote - 50g - Descartavel Frontal Manga Longa, Punho lastex, confeccionado em Tnt, Fabricada Em 100% Polipropileno, Gramatura 20. atoxico.	NK3	11,18	22.360,00
1	4	325	UNS	- RMS: 81378690002 - Luva de Procedimento Tam. g - Fabricada Em Latex, Nao Esteril, Com Absorvivel, Ambidestra, Descartavel e de Uso Unico	NOBRE	167,07	54.297,75
1	5	375	UNS	- Luva de Procedimento Tam. m - Fabricada Em latex, nao esteril, com absorvivel,ambidestra, Descartavel e de Uso Unico	NOBRE	167,07	62.651,25
1	6	180	UNS	- RMS: 1 - Macacao Impermeavel Para Protecao Biologica e Quimica - Macacao Padrao. elastico Nospunhos e t ornozelos. Fechamento Frontal Costura Reforcada, Caracterizada Por Ser Vestimentas Leves e Resistentes Que Auxilia a Fornecer Uma Boa Protecao Quimica Contra Uma Vastagama de quimicos organicos e Inorganicos de Alta Concentracao, Alem de Protecao Biologica.	INTERFILTR	41,60	7.488,00
1	7	350	PCT	- RMS: 82098540001 - Mascara Cirurgica Tripla Camada - Possui Camada Tripla : Duas Externas de Nao Tecido (tnt) e uma interna de filtro de retencao bacteriana, eficiencia de Retencao bacteriologica (efb):99,92%, fixada Por Elastico, possui Clipe Para ajuste nasal, plana, flexivel e porosa. Nao Libera Fiapos, Hipoalergenico e Atoxico, inerte e Antisseptico.	AZULMED	35,10	12.285,00
1	8			PRODUTO NÃO COTADO		N/C	N/C
1	9	300	UNS	- Oculos - Para Protecao Dos Olhos do Usuario contra impactos de particulas volantes Multidirecionais. Constituido Dearco de material plastico preto, com Duas Fendas Nas Extremidades e Um Pino na Parte Central, no Qual se Encaixa o Visor de Policarbonato Incolor, Com Protetor Lateral e Apoio Nasal Injetados na Mesma Peça. as Hastes Tipo Espatula Sao Confeccionadas do Mesmo Material do Arco e Sao Compostas de Duas Pecas Que Permite o Ajuste do Tamanho Atraves de Tres Estagios.	SPARTAN	13,00	3.900,00
1	10	200	UNS	- Protetor Facial - Destinado a Protecao do Profissional Contra Eventuais Respingos de Facil Higienizacao, Reutilizavel, Adaptavel Com Oculos, Mascaras e Capacetes. deve Possuir Visor Transparente, Suporte Com Apoio Emborrachado e Tira de Regulagem.	PLUS	9,10	1.820,00
1	11	900	FCS	- RMS: 308280052 - Alcool 70% - 1 L - - Gel Hidratado na Concentracao de 70 inpm (70% Em Peso), Indicado Como Antisseptico Tópico.	FACILIMPE	16,90	15.210,00
							R\$ 213.136,00





Avental Manga Longa com Elástico e Tiras

Avental confeccionado em TNT (tecido não tecido), 100% polipropileno, uso único, não estéril, protege o corpo do profissional de saúde ou do paciente contra possíveis contaminações por líquidos corpóreos ou substâncias contaminantes. Com abertura nas costas.



AVENTAL MANGA LONGA 20G - DESCARTÁVEL

FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX,

CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100%

POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Número do Edital: PE-031/2021 - CPL/PMVG

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	MODELO	FABRICANTE	REGISTRO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	ALCOOL 70% - 1 L - ALCÓOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO.	1000	LITROS	ITAJÁ	ETÍLICO - 1LITRO	JALLES MACHADO S/A - BRASIL	324550004	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
2	AVENTAL MANGA LONGA 20G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LATEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO. GRAMATURA 20. ATÓXICO.	2400	UNIDADES	BEST FABRIL	MANGA LONGA	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	80192280039	R\$ 7,00	R\$ 16.800,00
3	CAPOTE - 50G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LATEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	2000	UNIDADES	BEST FABRIL	MANGA LONGA	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	80192280039	R\$ 15,00	R\$ 30.000,00
4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	325	CAIXAS	DESCARPACK	Luva para Procediment o não Cirúrgico sem Pó Descarpack - G	CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.	10330669117	R\$ 160,00	R\$ 52.000,00
5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	375	CAIXAS	DESCARPACK	Luva para Procediment o não Cirúrgico sem Pó Descarpack - M	CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.	10330669117	R\$ 160,00	R\$ 60.000,00





6	<p>MACACÃO IMPERMEAVEL PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA E QUÍMICA - MACACÃO PADRÃO. ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS. FECHAMENTO FRONTAL COSTURA REFORÇADA, CARACTERIZADA POR SER VESTIMENTAS LEVES E RESISTENTES QUE AUXILIA A FORNECER UMA BOA PROTEÇÃO QUÍMICA CONTRA UMA VASTA GAMA DE QUÍMICOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO, ALÉM DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA.</p>	180	UNIDADES	KDU	<p>Polipropileno + Polietileno, Manga Longa, Gramatura (20 g/m2, 25 g/m2, 30 g/m2, 35 g/m2, 40 g/m2, 45 g/m2, 50 g/m2, 55 g/m2, 60 g/m2, 65 g/m2, 70 g/m2, 75 g/m2, 80 g/m2, 85 g/m2, 90 g/m2, 95 g/m2, 100 g/m2, 105 g/m2, 110 g/m2, 115 g/m2, 120 g/m2, 125 g/m2, 130 g/m2, 135 g/m2, 140 g/m2, 145 g/m2, 150 g/m2, 155 g/m2, 160 g/m2,</p>	<p>INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI - BRASIL</p>	82090750002	R\$ 65,00	R\$ 11.700,00
---	--	-----	----------	-----	---	---	-------------	-----------	---------------

7	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA - POSSUI CAMADA TRIPLA: DUAS EXTERNAS DE NÃO TECIDO (TNT) E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (EFB): 99,92%, FIXADA POR ELÁSTICO, POSSUI CLIPE PARA AJUSTE NASAL, PLANA, FLEXÍVEL E POROSA. NÃO LIBERA FIAPOS, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, INERTE E ANTISSÉPTICO.	350	UNIDADES	TALGE	Máscara descartável branca com elástico.	Wuhan Rainbow protective Products CO. Ltd	80605410002	R\$ 60,00	R\$ 21.000,00
8	MÁSCARA N95 - POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM CLIP NASAL, FORMATO ANATÔMICO, CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, SEM VÁLVULA, PRODUZIDO EM TNT, NÃO ESTÉRIL;	350	UNIDADES	DESCARPACK	Máscara descartável branca com elástico.	Wuhan Rainbow protective Products CO. Ltd	80605410002	R\$ 7,00	R\$ 2.450,00
9	ÓCULOS - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. CONSTITUÍDO DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES E UM PINO NA PARTE CENTRAL, NO QUAL SE ENCAIXA O VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTETOR LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA. AS HASTES TIPO ESPÁTULA SÃO CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE TRÊS ESTÁGIOS	300	UNIDADES	KIRAN	PGB290T (H5289); PTF4070C (T4070DK); PA0289T (H5289).	KIRAN MEDICAL SYSTEMS	10410130022	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
10	PROTETOR FACIAL - DESTINADO A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA EVENTUAIS RESPIROS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REUTILIZÁVEL, ADAPTÁVEL COM ÓCULOS, MÁSCARAS E CAPACETES. DEVE POSSUIR VISOR TRANSPARENTE, SUPORTE COM APOIO EMBORRACHADO E TIRA DE REGULAGEM.	200	UNIDADES	ORTHON	PROTETOR FACIAL VISOR CRISTAL FACE SHIELD ARTICULADO	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL	80223340076	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00



11	ALCOOL 70% - 1 L - - GEL HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70% INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.	900	UNIDADES	ALLGEL	ALCOOL EM GEL	JALLES MACHADO S/A - BRASIL	324550001	R\$ 9,00	R\$ 8.100,00
TOTAL									
R\$ 220.750,00									
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias da abertura									
Preço para o lote único R\$ 220.750,00									
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).									
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.									

Data: 07/05/2021



Avental descartável de TNT-Não Estéril

Registro MS (Ministério da Saúde): 81648610004

Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): 63079090


Dados do Fabricante:	Razão Social: Anápolis Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Eireli Nome Fantasia: Anápolis Produtos Hospitalares / CNPJ: 28.415.097/0001-12
Nome do Produto:	Avental descartável de TNT-Não Estéril
Informações Gerais:	Avental de proteção em manga longa, amarração em tiras, fabricada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT), com elástico no punho, atóxico.
Indicação de Uso:	Está indicado para área da estética, serviços de saúde, indústria alimentícia, refeitórios e serviços em geral que necessitem de proteção de contato. O avental descartável pode ser utilizado tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado. É higiênico e evita o contágio e transmissão de doenças infectocontagiosas. Produto de uso individual - descartável.
Precauções, Restrições e Advertências:	Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida. O produto é de uso único, a sua reutilização é proibida. Após o uso deve ser descartado em local apropriado.
Características do Produto:	São descartáveis, garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactéria, leveza; não estéril, atóxica, não absorve líquidos (como água, corantes, sangue, etc...).
Gramatura	São armazenados dentro de sacos plásticos e lacrados para evitar contaminação. 20gr 30gr 40gr 50gr
Dimensões	Tamanho Único – Medindo: 1,00m comprimento x 1,20m largura
Cores:	Branco
Validade:	5 anos
Modo de Uso:	Vestir o avental no corpo com a abertura para trás, fazer a amarração das tiras conforme ajuste adequado.
Armazenamento e Transporte:	O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, seco, fresco e Protegido de poeira e umidade.
Forma de Apresentação:	Embalado em pacote com 10 unidades, garantindo a integridade do produto em saco plástico (embalagem primária), devidamente identificado, sendo posteriormente acondicionado em fardos plásticos (embalagem secundária).
Esterilização:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Tipo de Embalagem:	<input checked="" type="checkbox"/> Plástica <input type="checkbox"/> Caixa

Documento:	Elaborado Por:	Tipo	Versão	Data
ES-AVL	SGQ	Cópia Não Controlada	01	15/09/2020

Avental descartável de TNT-Não Estéril

Registro MS (Ministério da Saúde): 81648610004 Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): 63079090

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO
Avental descartável de TNT-Não Estéril



OBS: NOSSA ESPECIFICAÇÃO É DE ACORDO COM O REGISTRO DOS PRODUTOS, DEVENDO SER CONFIRMADO A DISPONIBILIDADE DAS APRESENTAÇÕES NO ATO DA COMPRA.

Documento:	Elaborado Por:	Tipo	Versão	Data
ES-AVL	SGQ	Cópia Não Controlada	01	15/09/2020

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO NORDESTE LTDA.		
CNPJ	09.614.278/0001-23	Autorização	8.05.183-1
Produto	AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS DESCARPACK NE		

Modelo Produto Médico

Avental Descartável para procedimentos Descarpac NE

-Normal, Especial - Manga Longa, Manga Curta, Sem Manga- 16g/m2, 20g/m2, 325g/m2 e 40g/m2

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Vestimenta Cirurgica
Registro	80518310030
Processo	25351.414883/2013-14
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: XIANTAO FUSHI PROTECTIVE PRODUCTS CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



**ANEXO
CARTA PROPOSTA**

Ao

Pregoeiro e equipe de apoio da PREF MUNIC VARGEM GRANDE

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGAO ELETRONICO 00023/2021

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme ANEXO, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Lote 1

Lote	Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit.	V. Total
1	1	1000	FCS	- RMS: 308280052 - Alcool 70% - 1 L - Alcool Etílico Hidratado na Concentração de 70 Inpm (70% Em Peso), Indicado Como Antisséptico Tópico.	FACILIMPE	16,90	16.900,00
1	2	2400	UNS	- Avental manga Longa 20g - descartavel Frontal Manga Longa, Punho LasteX, Confeccionado Em Tnt, Fabricada Em 100% Polipropileno, Gramatura 20. atóxico.	NK3	6,76	16.224,00
1	3	2000	UNS	- Capote - 50g - Descartavel Frontal Manga Longa, Punho lastex, confeccionado em Tnt, Fabricada Em 100% Polipropileno, Gramatura 20. atóxico.	NK3	11,18	22.360,00
1	4	325	UNS	- RMS: 81378690002 - Luva de Procedimento Tam. g - Fabricada Em Latex, Nao Esteril, Com Absorvível, Ambidestra, Descartavel e de Uso Único	NOBRE	167,07	54.297,75
1	5	375	UNS	- Luva de Procedimento Tam. m - Fabricada Em latex, nao esteril, com absorvível, ambidestra, Descartavel e de Uso Único	NOBRE	167,07	62.651,25
1	6	180	UNS	- RMS: 1 - Macacao Impermeavel Para Protecao Biologica e Quimica - Macacao Padrao. elastico Nospunhos e t orrozelos. Fechamento Frontal Costura Reforcada, Caracterizada Por Ser Vestimentas Leves e Resistentes Que Auxilia a Fornecer Uma Boa Protecao Quimica Contra Uma Vastagama de quimicos organicos e Inorganicos de Alta Concentracao, Alem de Protecao Biologica.	INTERFILTR	41,60	7.488,00
1	7	350	PCT	- RMS: 82098540001 - Mascara Cirurgica Tripla Camada - Possui Camada Tripla : Duas Externas de Nao Tecido (tnt) e uma interna de filtro de retencao bacteriana, eficiencia de Retencao bacteriologica (efb):99,92%, fixada Por Elastico, possui Clipe Para ajuste nasal, plana, flexivel e porosa. Nao Libera Fios, Hipoalergenico e Atoxico, inerte e Antisseptico.	AZULMED	35,10	12.285,00
1	8			PRODUTO NÃO COTADO		N/C	N/C
1	9	300	UNS	- Oculos - Para Protecao Dos Olhos do Usuario contra impactos de particulas volantes Multidirecionais. Constituido Dearco de material plastico preto, com Duas Fendas Nas Extremidades e Um Pino na Parte Central, no Qual se Encaixa o Visor de Policarbonato Incolor, Com Protetor Lateral e Apoio Nasal Injetados na Mesma Peca. as Hastes Tipo Espatula Sao Confeccionadas do Mesmo Material do Arco e Sao Compostas de Duas Pecas Que Permite o Ajuste do Tamanho Atraves de Tres Estagios.	SPARTAN	13,00	3.900,00
1	10	200	UNS	- Protetor Facial - Destinado a Protecao do Profissional Contra Eventuais Respingos de Facil Higienizacao, Reutilizavel, Adaptavel Com Oculos, Mascaras e Capacetes. deve Possuir Visor Transparente, Suporte Com Apoio Emborrachado e Tira de Regulagem.	PLUS	9,10	1.820,00
1	11	900	FCS	- RMS: 308280052 - Alcool 70% - 1 L - - Gel Hidratado na Concentracao de 70 inpm (70% Em Peso), Indicado Como Antisseptico Tópico.	FACILIMPE	16,90	15.210,00
							R\$ 213.136,00





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23 / 2021 - CPL/PMVG
PROCESSO Nº .101053602021

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor total do item (R\$)
2	AVENTAL MANGA LONGA 20G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	Unidade	2.400	R\$ 4,60	R\$ 11.040,00
3	CAPOTE - 50G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	Unidade	2.000	R\$ 5,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 21.040,00
VINTE E UM MIL E QUARENTA REAIS					

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Garantia: 12 meses
Prazo de entrega: 30 dias
Validade da Proposta: 60 dias

Declaro conhecer e aceitar todos os termos do edital e seus anexos.

VARGEM GRANDE 7 de maio de 2021

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Número do Edital: PE-031/2021 - CPL/PMVG

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	MODELO	FABRICANTE	REGISTRO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	ALCOOL 70% - 1 L - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.	1000	LITROS	ITAJA	ETÍLICO - 1LITRO	JALLES MACHADO S/A - BRASIL	324550004	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
2	AVENTAL MANGA LONGA 20G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	2400	UNIDADES	BEST FABRIL	MANGA LONGA	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	80192280039	R\$ 7,00	R\$ 16.800,00
3	CAPOTE - 50G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	2000	UNIDADES	BEST FABRIL	MANGA LONGA	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	80192280039	R\$ 15,00	R\$ 30.000,00
4	LUIVA DE PROCEDIMENTO TAM. G - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	325	CAIXAS	DESCARPACK	Luva para Procediment o não Cirúrgico sem Pó Descarpack - G	CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.	10330669117	R\$ 160,00	R\$ 52.000,00
5	LUIVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	375	CAIXAS	DESCARPACK	Luva para Procediment o não Cirúrgico sem Pó Descarpack - M	CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.	10330669117	R\$ 160,00	R\$ 60.000,00





6	<p>MACAÇÃO IMPERMEAVEL PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA E QUÍMICA - MACACÃO PADRÃO. ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS. FECHAMENTO FRONTAL COSTURA REFORÇADA, CARACTERIZADA POR SER VESTIMENTAS LEVES E RESISTENTES QUE AUXILIA A FORNECER UMA BOA PROTEÇÃO QUÍMICA CONTRA UMA VASTA GAMA DE QUÍMICOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO, ALÉM DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA.</p>	180	UNIDADES	KDU	<p>Polipropileno + Polietileno, Manga Longa, Gramatura (20 g/m², 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 45 g/m², 50 g/m², 55 g/m², 60 g/m², 65 g/m², 70 g/m², 75 g/m², 80 g/m², 85 g/m², 90 g/m², 95 g/m², 100 g/m², 105 g/m², 110 g/m², 115 g/m², 120 g/m², 125 g/m², 130 g/m², 135 g/m², 140 g/m², 145 g/m², 150 g/m², 155 g/m², 160 g/m²</p>	<p>INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI - BRASIL</p>	82090750002	R\$ 65,00	R\$ 11.700,00
---	--	-----	----------	-----	---	---	-------------	-----------	---------------

7	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA - POSSUI CAMADA TRIPLA: DUAS EXTERNAS DE NÃO TECIDO (TNT) E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (EFB): 99,92%, FIXADA POR ELÁSTICO, POSSUI CLIPE PARA AJUSTE NASAL, PLANA, FLEXÍVEL E POROSA. NÃO LIBERA FIAPOS, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, INERTE E ANTISSÉPTICO.	350	UNIDADES	TALGE	Máscara descartável branca com elástico.	Wuhan Rainbow protective Products CO. Ltd	80605410002	R\$ 60,00	R\$ 21.000,00
8	MASCARA N95 - POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM CLIP NASAL, FORMATO ANATÔMICO, CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, SEM VÁLVULA, PRODUZIDO EM TNT, NÃO ESTÉRIL;	350	UNIDADES	DESCARPACK	Máscara descartável branca com elástico.	Wuhan Rainbow protective Products CO. Ltd	80605410002	R\$ 7,00	R\$ 2.450,00
9	OCULOS - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. CONSTITUÍDO DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES E UM PINO NA PARTE CENTRAL, NO QUAL SE ENCAIXA O VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTETOR LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA. AS HASTES TIPO ESPÁTULA SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE TRÊS ESTÁGIOS	300	UNIDADES	KIRAN	PGB290T (HS289); PTF4070C (T4070DK); PAO289T (HS289).	KIRAN MEDICAL SYSTEMS	10410130022	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00



10	PROTETOR FACIAL - DESTINADO A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA EVENTUAIS RESPIROS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REUTILIZÁVEL, ADAPTÁVEL COM ÓCULOS, MÁSCARAS E CAPACETES. DEVE POSSUIR VISOR TRANSPARENTE, SUPORTE COM APOIO EMBORRACHADO E TIRA DE REGULAGEM.	200	UNIDADES	ORTHON	PROTETOR FACIAL VISOR CRISTAL FACE SHIELD ARTICULADO	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL	80223340076	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
11	ALCOOL 70% - 1 L - GEL HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO.	900	UNIDADES	ALLGEL	ALCOOL EM GEL	JALLES MACHADO S/A - BRASIL	324550001	R\$ 9,00	R\$ 8.100,00
TOTAL									R\$ 220.750,00

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias da abertura

Preço para o lote único R\$ 220.750,00

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 07/05/2021





Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA.
 Comissão Permanente de Licitação
 Pregão Eletrônico Nº 023/2021-CPL/PMVG
 Processo Administrativo Nº 0101.05360.2021
 São Luís, 06 de Maio de 2021

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Contratação de empresa para Aquisição de

EPI's, destinados a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de saúde do Município de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	MODELO	Nº REGISTRD	PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA
	ALCOOL 70% - 1 L - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO.	Litros	1000	7,13	7.130,00	Bio Química	BIO QUIMICA FARMACEUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP - BRASIL	Nacional	cx c/ 12 und	366420001	Garantia mínima de 2 anos
2	AVENTAL MANGA LONGA 20G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	Unidade	2400	7,10	17.040,00	Best Fabril	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	Nacional	pct c/ 10 unds	80192280018	Garantia mínima de 3 anos
3	CAPOTE - 50G - DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO.	Unidade	2000	10,30	20.600,00	Best Fabril	Best Fabril LTDA EPP - BRASIL	Nacional	pct c/ 10 unds	80192280018	Garantia mínima de 3 anos
4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	Caixa	325	125,00	40.625,00	Supermax	SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA	Importado	cx c/ 100 unds	80105840002	Garantia mínima de 3 anos
5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	Caixa	375	125,00	46.875,00	Supermax	SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA	Importado	cx c/ 100 unds	80105840002	Garantia mínima de 3 anos
	MACACÃO IMPERMEÁVEL PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA E QUÍMICA - MACACÃO PADRÃO. ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS. FECHAMENTO FRONTAL COSTURA REFORÇADA, CARACTERIZADA POR SER VESTIMENTAS LEVES E RESISTENTES QUE AUXILIA A FORNECER UMA BOA PROTEÇÃO QUÍMICA CONTRA UMA VASTA GAMA DE QUÍMICOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO, ALÉM DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA.	Unidade	180	55,00	9.900,00	Winner	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA - BRASIL	Nacional	pct c/ 10 unds	80201960023	Garantia mínima de 3 anos
7	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA - POSSUI CAMADA TRIPLA: DUAS EXTERNAS DE NÃO TECIDO (TNT) E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (EFB): 99,92%, FIXADA POR ELÁSTICO, POSSUI CLIPE PARA AJUSTE NASAL, PLANA, FLEXÍVEL E POROSA. NÃO LIBERA FIAPOS, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, INERTE E ANTISSÉPTICO.	Caixa	350	55,00	19.250,00	Descarpack	XIANTAO RAYXIN MEDICAL PRODUCTS CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Importado	cx c/ 50 und	10330669038	Garantia mínima de 3 anos
8	MASCARA N95 - POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM CLIP NASAL, FORMATO ANATÔMICO, CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, SEM VÁLVULA, PRODUZIDO EM TNT, NÃO ESTÉRIL;	Unidade	350	6,15	2.152,50	Descarpack	SUZHOU XIANGCHENG IMP. & EXP. CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Importado	cx c/ 50 und	10330669126	Garantia mínima de 2 anos



9	ÓCULOS - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. CONSTITUÍDO DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES E UM PINO NA PARTE CENTRAL, NO QUAL SE ENCAIXA O VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTETOR LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA. AS HASTES TIPO ESPÁTULA SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE TRÊS ESTÁGIOS.	Unidade	30	12,85	385,50	MOVITEK	JINAN WEIYANG MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Importado	cx c/ 12 und	81207910053	Garantia mínima de 10 anos
10	PROTETOR FACIAL - DESTINADO A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA EVENTUAIS RESPINGOS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REUTILIZÁVEL, ADAPTÁVEL COM ÓCULOS, MÁSCARAS E CAPACETES. DEVE POSSUIR VISOR TRANSPARENTE, SUPORTE COM APOIO EMBORRACHADO E TIRA DE REGULAGEM.	Unidade	200	34,00	6.800,00	DX INDUSTRIA	DX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL	Importado	pct c/ 1 und	80055119004	Garantia mínima de 3 anos
	ALCOOL 70% - 1 L - - GEL HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO	Unidade	900	8,15	7.335,00	Jalles Machado	JALLES MACHADO S/A	Nacional	cx c/ 12 frsc	234750002	Garantia mínima de 1 ano
VALOR DO LOTE					R\$	178.093,00					
cento e setenta e oito mil e noventa e três reais											

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	178.093,00		
cento e setenta e oito mil e noventa e três reais				

CONDIÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do(a) a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é em até 31 de Dezembro de 2021, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

Declaramos para os devidos fins que os valores das propostas estão incluídas todas as despesas como tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda quaisquer gastos para a execução do objeto, declaramos ainda, que os materiais cotados terão validade adequada para o consumo.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Avental descartável de TNT-Não Estéril

Registro MS (Ministério da Saúde): 81648610004 Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): 63079090

Dados do Fabricante:	Razão Social: Anápolis Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Eireli Nome Fantasia: Anápolis Produtos Hospitalares / CNPJ: 28.415.097/0001-12
Nome do Produto:	Avental descartável de TNT-Não Estéril
Informações Gerais:	Avental de proteção em manga longa, amarração em tiras, fabricada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT), com elástico no punho, atóxico.
Indicação de Uso:	Está indicado para área da estética, serviços de saúde, indústria alimentícia, refeitórios e serviços em geral que necessitem de proteção de contato. O avental descartável pode ser utilizado tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado. É higiênico e evita o contágio e transmissão de doenças infectocontagiosas. Produto de uso individual - descartável.
Precauções, Restrições e Advertências:	Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida. O produto é de uso único, a sua reutilização é proibida. Após o uso deve ser descartado em local apropriado.
Características do Produto:	São descartáveis, garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactéria, leveza; não estéril, atóxica, não absorve líquidos (como água, corantes, sangue, etc....). São armazenados dentro de sacos plásticos e lacrados para evitar contaminação.
Gramatura	20gr 30gr 40gr 50gr
Dimensões	Tamanho Único – Medindo: 1,00m comprimento x 1,20m largura
Cores:	Branco
Validade:	5 anos
Modo de Uso:	Vestir o avental no corpo com a abertura para trás, fazer a amarração das tiras conforme ajuste adequado.
Armazenamento e Transporte:	O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, seco, fresco e Protegido de poeira e umidade.
Forma de Apresentação:	Embalado em pacote com 10 unidades, garantindo a integridade do produto em saco plástico (embalagem primária), devidamente identificado, sendo posteriormente acondicionado em fardos plásticos (embalagem secundária).
Esterilização:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Tipo de Embalagem:	<input checked="" type="checkbox"/> Plástica <input type="checkbox"/> Caixa


Documento:	Elaborado Por:	Tipo	Versão	Data
ES-AVL	SGQ	Cópia Não Controlada	01	15/09/2020

O conteúdo deste documento é propriedade exclusiva da Anápolis Indústria - CNPJ: 28.415.097/0001-12, cujo uso é restrito aos destinatários autorizados, sendo proibida sua reprodução total ou parcial.

Avental descartável de TNT-Não Estéril

Registro MS (Ministério da Saúde): 81648610004 Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): 63079090

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO
Avental descartável de TNT-Não Estéril



OBS: NOSSA ESPECIFICAÇÃO É DE ACORDO COM O REGISTRO DOS PRODUTOS, DEVENDO SER CONFIRMADO A DISPONIBILIDADE DAS APRESENTAÇÕES NO ATO DA COMPRA.

Documento:	Elaborado Por:	Tipo	Versão	Data
ES-AVL	SGQ	Cópia Não Controlada	01	15/09/2020



ANEXO
CARTA PROPOSTA

Ao


Pregoeiro e equipe de apoio da PREF MUNIC VARGEM GRANDE

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGAO ELETRONICO 00023/2021

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme ANEXO, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Lote 1

Lote	Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit.	V. Total
1	1	1000	FCS	- RMS: 308280052 - Alcool 70% - 1 L - Alcool Etilico Hidratado na Concentração de 70 Inpm (70% Em Peso), Indicado Como Antisseptico Topico.	FACILIMPE	16,90	16.900,00
1	2	2400	UNS	- Avental manga Longa 20g - descartavel Frontal Manga Longa, Punho Lastex, Confeccionado Em Tnt, Fabricada Em 100% Polipropileno, Gramatura 20. atoxico.	NK3	6,76	16.224,00
1	3	2000	UNS	- Capote - 50g - Descartavel Frontal Manga Longa, Punho lastex, confeccionado em Tnt, Fabricada Em 100% Polipropileno, Gramatura 20. atoxico.	NK3	11,18	22.360,00
1	4	325	UNS	- RMS: 81378690002 - Luva de Procedimento Tam. g - Fabricada Em Latex, Nao Esteril, Com Absorvivel, Ambidestra, Descartavel e de Uso Unico	NOBRE	167,07	54.297,75
1	5	375	UNS	- Luva de Procedimento Tam. m - Fabricada Em latex, nao esteril, com absorvivel,ambidestra, Descartavel e de Uso Unico	NOBRE	167,07	62.651,25
1	6	180	UNS	- RMS: 1 - Macacao Impermeavel Para Protecao Biologica e Quimica - Macacao Padrao. elastico Nospunhos e t ornozelos. Fechamento Frontal Costura Reforcada, Caracterizada Por Ser Vestimentas Leves e Resistentes Que Auxilia a Fornecer Uma Boa Protecao Quimica Contra Uma Vastagama de quimicos organicos e Inorganicos de Alta Concentracao, Alem de Protecao Biologica.	INTERFILTR	41,60	7.488,00
1	7	350	PCT	- RMS: 82098540001 - Mascara Cirurgica Tripla Camada - Possui Camada Tripla : Duas Externas de Nao Tecido (tnt) e uma interna de filtro de retencao bacteriana, eficiencia de Retencao bacteriológica (efb):99,92%, fixada Por Elastico, possui Clipe Para ajuste nasal, plana, flexivel e porosa. Nao Libera Fiafos, Hipoalergenico e Atoxico, inerte e Antisseptico.	AZULMED	35,10	12.285,00
1	8			PRODUTO NÃO COTADO		N/C	N/C
1	9	300	UNS	- Oculos - Para Protecao Dos Olhos do Usuario contra impactos de particulas volantes Multidirecionais. Constituido Dearco de material plastico preto, com Duas Fendas Nas Extremidades e Um Pino na Parte Central, no Qual se Encaixa o Visor de Policarbonato Incolor, Com Protetor Lateral e Apoio Nasal Injetados na Mesma Peca. as Hastes Tipo Espatula Sao Confeccionadas do Mesmo Material do Arco e Sao Compostas de Duas Pecas Que Permite o Ajuste do Tamanho Atraves de Tres Estagios.	SPARTAN	13,00	3.900,00
1	10	200	UNS	- Protetor Facial - Destinado a Protecao do Profissional Contra Eventuais Respingos de Facil Higienizacao, Reutilizavel, Adaptavel Com Oculos, Mascaras e Capacetes. deve Possuir Visor Transparente, Suporte Com Apoio Emborrachado e Tira de Regulagem.	PLUS	9,10	1.820,00
1	11	900	FCS	- RMS: 308280052 - Alcool 70% - 1 L - - Gel Hidratado na Concentracao de 70 inpm (70% Em Peso), Indicado Como Antisseptico Topico.	FACILIMPE	16,90	15.210,00
							R\$ 213.136,00





DESCARPACK
Efficiency in Disposables

Luva para Procedimentos não Cirúrgicos com Pó Descarpack

Descrição: As Luvas para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack são equipamentos de proteção individual (EPI), lubrificadas com pó bioabsorvível, lisas e ambidestras. Fabricadas de modo a oferecer maior resistência com redução de fadiga, promovem a proteção dos profissionais da saúde por formarem uma barreira física, reduzindo os riscos de contaminações.


Composição: látex de borracha natural; amido de milho.

Indicação de Uso: Utilizadas para proteção do profissional da saúde em hospitais, consultórios e clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, em procedimentos não invasivos e não estéreis na prevenção ao contato com líquidos e fluídos contaminados.


Não Estéreis | Descartáveis | Uso único.

Certificada pelo INMETRO e com Certificado de Aprovação (CA) contra agentes biológicos.





Luva para Procedimentos Não Cirúrgico Descarpack



DESCRIÇÃO

As **Luas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack** são consideradas equipamentos para proteção individual (EPI.), não estéreis, lubrificadas com pó bioabsorvível e de uso único. Promovem a proteção dos profissionais da área da saúde e do meio ambiente, por formarem uma barreira física, reduzindo assim os riscos de contaminações provocados por sangue e outros materiais biológicos com fluídos corporais. Fabricadas de modo a oferecer maior resistência e reduzir a fadiga, as **Luas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack** são certificadas pelo INMETRO e Ministério do Trabalho (C.A).

PRODUTO



Cadastro Anvisa: 10330669104
C.A: 29.996
Fabricante: Careglove Global SDN. BHD.

INDICAÇÃO DE USO

As **Luas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack** foram desenvolvidas para proteção do profissional de saúde em procedimentos não estéreis e não invasivos.



TAMANHOS DISPONÍVEIS

As Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

Tamanho	Comprimento Mínimo	Largura
PP	220 mm	≤ 80
P	220 mm	80 ± 10 mm
M	230 mm	95 ± 10 mm
G	230 mm	110 ± 10 mm

COMPOSIÇÃO

Luva: 100% borracha de látex natural;
Pó Bioabsorvível: Amido de milho;

VALIDADE

Cinco (05) anos após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
PP	0530101	100 unidades	20 cartuchos
P	0530201	100 unidades	20 cartuchos
M	0530301	100 unidades	20 cartuchos
G	0530401	100 unidades	20 cartuchos

INSTRUÇÕES DE USO

Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;
Lavar, secar as mãos e proceder com a antissepsia das mesmas;
Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;
Calçar as luvas;
Descartar em local apropriado após o uso;
Higienizar as mãos;



ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados;
- Produto médico hospitalar de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Descartar em local apropriado após o uso;
- Não estéril.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		
CNPJ	04.214.934/0001-87	Autorização	8.01.058-4
Produto	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - SUPERMAX		

MEDIDA CAUTELAR

Modelo Produto Médico

Aurélia Micro Texturizada; Aurélia Select Micro Texturizada; Supermax Premium Quality; Supermax Premium Quality Anti-derrapante; Supermax Premium Quality Anti-derrapante mentolada; Supermax Premium Quality Micro Texturizada; Supermax Select (Tamanhos: Extra-pequena, Pequena, Média, Grande e Extra-grande).

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Luvax Descartaveis
Registro	80105840002
Processo	25351.068473/2004-97
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA FABRICANTE: MAXTER GLOVE MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CREMER S/A
CNPJ	82.641.325/0001-18
Autorização	8.02.452-1
Produto	Luvas de Procedimento Não Cirúrgico Cremer

Modelo Produto Médico
Luvas de Procedimento Não Cirúrgico Cremer PP - com pó; Luvas de Procedimento Não Cirúrgico Cremer P - com pó; Luvas de Procedimento Não Cirúrgico Cremer M - com pó; Luvas de Procedimento Não Cirúrgico Cremer G - com pó.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IT 80245210118.pdf	1239810211 - 31/03/2021 16:47:37

Nome Técnico	Luvas Descartáveis
Registro	80245210118
Processo	25351227656201295
Fabricante Legal	HARALEGA SDN BHD
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Número do edital: PE-023/2021-CPL/PMVG

Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Vargem Grande

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA e MODELO	Nº DO REGISTRO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E						
4	DE USO ÚNICO	CAIXA	325	CREMER	80245210118	R\$ 164,98	R\$ 53.618,50
	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E						
5	DE USO ÚNICO	CAIXA	375	CREMER	80245210118	R\$ 164,98	R\$ 61.867,50
					TOTAL		R\$ 115.486,00

CENTO E QUINZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Prazo de validade da proposta: Não inferior a 60 (sessenta dias)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

07 DE MAIO DE 2021





Nova Embalagem

Luva de Látex

Para procedimento não cirúrgico


Com pó


nobre
GOEDER


Ambidestras | Produto de uso único
Superfície lisa | Não estéril

CONTÉM
100
UNIDADES

TAMANHO
M










Fabricado na Malásia por: Top Glove SDN BHD - Lot 496D,
Jalan Jungk Raya, Batu 6 Off Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malásia

Importado e Distribuído por: Goedert LTDA,
CNPJ nº 06.464.054/0001-18, Rua Edgard Hoffmann, 100
Carmo, Ribeirão Preto - BRUNOZZI SC - CEP: 88104-272


Fone Comercial: (41) 3077-2122 / (41) 3077-2123
goedert@goedert.com.br | www.goedert.com.br



nobre
Linha Especial de
GOEDERT



Verifique seu tamanho:
de acordo com o tamanho
de seu pé e não de acordo
com o tamanho da mão.



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



Nº PÁGINA: 1 de 2

Nº REVISÃO: 00

DATA REVISÃO: 04/02/2021

COD. 33955

**LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
COM PÓ C/100UN. (NÃO ESTÉRIL) "M/8" NOBRE
CA 39556**



DESCRIÇÃO

A luva proporciona proteção no contato com sangue, fluidos orgânicos, membranas mucosas, artigos sujos ou em outros procedimentos não invasivos. Indicada para hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias e laboratórios.

INSTRUÇÕES DE USO: Realizar a assepsia prévia das mãos; calçar as luvas cuidadosamente com as mãos secas, sem anéis, pulseiras ou outros que possam perfurá-las; Executar o procedimento; Após o uso, retirar as luvas descartando-as imediatamente em local para materiais potencialmente contaminados; Não reutilizar ou esterelizar as luvas após seu uso.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, caso não haja violação da embalagem

DIMENSÕES

Peso líquido produto: 597g

Peso bruto produto: 627g

Medida produto (CxAxL): 6cm x 20,5cm x 11cm

Quantidade caixa master: 10 unidades

Peso caixa master: 6,27Kg

Medidas caixa master (CxAxL): 32cm x 21,5cm x 23,5cm

CÓDIGOS/REGISTROS

Código de barras da caixa individual (EAN): 7899682728363

Código de barras da caixa master (DUN): 87899682728369

NCM: 40151900

Resp. Técnico: Eng. Daledier J.J. Junior. Nº Reg. CRQ - XIII: 13300858


Registrado no Ministério do Trabalho CAnº 39.556

Cadastro na ANVISA/MS nº 81378690002

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

Goedert Ltda | Rua Edgard Hoffmann, 496 - Galpão 1 - Beira Rio -
Biguaçu - CEP 88.164-275 | 79.846.465/0001-18

Telefone: (48) 3205.2122 | e-mail: goedert@goedert.com.br



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Nº PÁGINA: 2 de 2

Nº REVISÃO: 00

DATA REVISÃO: 04/02/2021

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO: Latex de borracha natural. Com pó.
Descartável; Ambidestras; Superfície lisa; Não estéril; Cor: Branco leitoso.

Contém 100 unidades


PRECAUÇÕES

Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada; Não utilizar após o prazo de validade; Descartar o produto se apresentar furos, quando em contato com bordas afiadas; Evitar exposição à fonte de calor em todo o tempo; Eliminar o produto em recipiente adequado de acordo com a legislação federal, estadual e municipal vigente. Pode ser incinerado por empresas adequadas, desde que os regulamentos sejam respeitados.

ADVERTÊNCIAS

Esse produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.
Em caso de reações alérgicas, procure um médico; Este equipamento não deve ser utilizado simultaneamente com outro EPI para as mãos.
Produto destinado a barreira biológica, não utilizar como barreira química.
Produto de uso único. Produto não estéril. Destruir após o uso; Proibido processar; Proteja este produto do calor, umidade e da luz.

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SUPERMAX PREMIUM QUALITY



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- FABRICADA EM LÁTEX
- FORMATO AMBIDESTRO
- COM PÓ BIOABSORVÍVEL
- SUPERFÍCIE LISA
- NÃO ESTÉRIL

TIPO DE PROTEÇÃO PARA QUAL O PRODUTO FOI DESENVOLVIDO
Produto desenvolvido para utilização como barreira de proteção contra agentes biológicos, como sangue ou outros fluidos passíveis de contaminação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

REQUISITOS	XP	P	M	G
Largura	Máx. 80 mm	80 mm ± 10	95 mm ± 10	110 mm ± 10
Comprimento	Mín. 220 mm		Mín 230 mm	
Espessura mínima	0,08mm			
Força antes do envelhecimento	Mín 7,0 N			
Alongamento antes do envelhecimento	Mín. 650%			
Força antes do envelhecimento	Mín 6,0 N			
Alongamento antes do envelhecimento	Mín 500%			
Hermeticidade (presença de furos)	NQA 1,5			

DOCUMENTAÇÃO

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MTE:

CA 13.030 e 35.904

REGISTRO ANVISA:

80105840002

CERTIFICADO CONFORMIDADE INMETRO:

Certificado de conformidade INMETRO: 03969-1/2017 e 03970-1/2017

Norma técnica aplicável


AS LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SUPERMAX PREMIUM QUALITY SEGUEM REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ABAIXO:

RESOLUÇÃO RDC 55/2011 ANVISA

PORTARIA 332/2012 INMETRO e PORTARIA 451/2012 INMETRO

NR-6 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

COMPOSIÇÃO: Látex de Borracha Natural, Óxido de Zinco, Enxofre, Fenol Bloqueado, Dióxido de Titânio, Dibutilditiocarbamato de Zinco, Dietilditiocarbamato de Zinco, Emulsão de cera micro refinada, Hidróxido de Potássio, Carbonato de Cálcio, Nitrato de Cálcio, Ácido Nítrico, Amido de milho.



ATENÇÃO: Este produto contém látex de **borracha natural**. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

SUPERMAX

LUVAS DE PROTEÇÃO

supermax-brasil.com | 0800 600.8880





Luva para Procedimentos não Cirúrgicos com Pó Descarpack


Descrição: As Luvas para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack são equipamentos de proteção individual (EPI), lubrificadas com pó bioabsorvível, lisas e ambidestras. Fabricadas de modo a oferecer maior resistência com redução de fadiga, promovem a proteção dos profissionais da saúde por formarem uma barreira física, reduzindo os riscos de contaminações.

Composição: látex de borracha natural; amido de milho.

Indicação de Uso: Utilizadas para proteção do profissional da saúde em hospitais, consultórios e clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, em procedimentos não invasivos e não estéreis na prevenção ao contato com líquidos e fluídos contaminados.

Não Estéreis | Descartáveis | Uso único.

Certificada pelo INMETRO e com Certificado de Aprovação (CA) contra agentes biológicos.





Luva para Procedimentos Não Cirúrgico


DescarpacK



DESCRIÇÃO

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DescarpacK** são consideradas equipamentos para proteção individual (EPI.), não estéreis, lubrificadas com pó bioabsorvível e de uso único. Promovem a proteção dos profissionais da área da saúde e do meio ambiente, por formarem uma barreira física, reduzindo assim os riscos de contaminações provocados por sangue e outros materiais biológicos com fluidos corporais. Fabricadas de modo a oferecer maior resistência e reduzir a fadiga, as **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DescarpacK** são certificadas pelo INMETRO e Ministério do Trabalho (C.A.).

PRODUTO



Cadastro Anvisa: 10330669104
C.A: 29.996
Fabricante: Careglove Global SDN. BHD.

INDICAÇÃO DE USO

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DescarpacK** foram desenvolvidas para proteção do profissional de saúde em procedimentos não estéreis e não invasivos.



TAMANHOS DISPONÍVEIS

As Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Descarpack estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

Tamanho	Comprimento Mínimo	Largura
PP	220 mm	≤ 80
P	220 mm	80 ± 10 mm
M	230 mm	95 ± 10 mm
G	230 mm	110 ± 10 mm

COMPOSIÇÃO

Luva: 100% borracha de látex natural;
Pó Bioabsorvível: Amido de milho;

VALIDADE

Cinco (05) anos após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
PP	0530101	100 unidades	20 cartuchos
P	0530201	100 unidades	20 cartuchos
M	0530301	100 unidades	20 cartuchos
G	0530401	100 unidades	20 cartuchos

INSTRUÇÕES DE USO

Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;
Lavar, secar as mãos e proceder com a antissepsia das mesmas;
Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;
Calçar as luvas;
Descartar em local apropriado após o uso;
Higienizar as mãos;



ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados;
- Produto médico hospitalar de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Descartar em local apropriado após o uso;
- Não estéril.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		
CNPJ	04.214.934/0001-87	Autorização	8.01.058-4
Produto	LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - SUPERMAX		

MEDIDA CAUTELAR

Modelo Produto Médico

Aurélia Micro Texturizada; Aurélia Select Micro Texturizada; Supermax Premium Quality; Supermax Premium Quality Anti-derrapante; Supermax Premium Quality Anti-derrapante mentolada; Supermax Premium Quality Micro Texturizada; Supermax Select (Tamanhos: Extra-pequena, Pequena, Média, Grande e Extra-grande).

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Luvax Descartaveis
Registro	80105840002
Processo	25351.068473/2004-97
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA FABRICANTE: MAXTER GLOVE MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CREMER S/A
CNPJ	82.641.325/0001-18
Autorização	8.02.452-1
Produto	Luvas de Procedimento Não Cirúrgico Cremer

Modelo Produto Médico
Luvas de Procedimento Não Cirúrgico Cremer PP - com pó; Luvas de Procedimento Não Cirúrgico Cremer P - com pó; Luvas de Procedimento Não Cirúrgico Cremer M - com pó; Luvas de Procedimento Não Cirúrgico Cremer G - com pó.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IT 80245210118.pdf	1239810211 - 31/03/2021 16:47:37

Nome Técnico	Luvas Descartáveis
Registro	80245210118
Processo	25351227656201295
Fabricante Legal	HARTELEGA SDN BHD
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]



Nova Embalagem

Luva de Látex

Para procedimento não cirúrgico

Com pó


nobre
GOEDER


Ambidestras | Produto de uso único
Superfície lisa | Não estéril

CONTEM
100
UNIDADES

TAMANHO
M







nobre
GOEDERT



Indicado para: Hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, farmácias, centros de saúde, escolas, empresas, indústrias, comércio, etc. Também indicado para uso doméstico em situações de contaminação por vírus, bactérias, fungos, etc.

Indicação: Não utilizar em ambientes onde haja presença de produtos químicos, solventes, óleos, etc. Não utilizar em ambientes onde haja presença de produtos inflamáveis, explosivos, etc.

Indica elástico, forte, resistente e fácil de usar. Não contém látex natural. Produto em conformidade com a legislação nacional e internacional. Pode ser utilizado em processos de limpeza e manutenção de equipamentos e instalações.

Atenção: ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE GOMMEIRA NATURAL. São 100% PÓCULOS DE REACÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX. Em caso de qualquer sintoma de alergia, interrompa imediatamente o uso e procure atendimento médico. Não utilizar em pessoas com alergia conhecida ao látex natural. Não utilizar em pessoas com alergia conhecida ao látex sintético. Produto não esterilizado, não é adequado para uso cirúrgico.




Fabricado na Malásia por Top Glove Sdn Bhd - Lot 498D,
Jalan Bunga Raya, Batu 6, Off Jalan Meru, 41060 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malásia

Importado e Distribuído por Goedert LTDA,
CNPJ: 13.636.465/0001-13, Rua Copland Hoffmann, 104,
Zona D'Amorim - Brusque/SC - CEP: 88164-275


Fale conosco: 0800 724 2122 (19:05) - 48 3205 2121
goedert@goedert.com.br | www.goedert.com.br



nobre
Linha nobre
GOEDERT



Verifique sua medida,
deixe espaço para o dedo
confirme o tamanho no
tamanho e vá para o
seu tamanho



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Nº PÁGINA: 1 de 2

Nº REVISÃO: 00

DATA REVISÃO: 04/02/2021

COD. 33955

**LUA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
COM PÓ C/100UN. (NÃO ESTÉRIL) "M/8" NOBRE
CA 39556**



DESCRIÇÃO

A luva proporciona proteção no contato com sangue, fluidos orgânicos, membranas mucosas, arigos sujos ou em outros procedimentos não invasivos. Indicada para hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias e laboratórios.

INSTRUÇÕES DE USO: Realizar a assepsia prévia das mãos; calçar as luvas cuidadosamente com as mãos secas, sem anéis, pulseiras ou outros que possam perfurá-las; Executar o procedimento; Após o uso, retirar as luvas descartando-as imediatamente em local para materiais potencialmente contaminados; Não reutilizar ou esterelizar as luvas após seu uso.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, caso não haja violação da embalagem

DIMENSÕES

Peso líquido produto: 597g

Peso bruto produto: 627g

Medida produto (CxAxL): 6cm x 20,5cm x 11cm

Quantidade caixa master: 10 unidades

Peso caixa master: 6,27Kg

Medidas caixa master (CxAxL): 32cm x 21,5cm x 23,5cm

CÓDIGOS/REGISTROS

Código de barras da caixa individual (EAN): 7899682728363

Código de barras da caixa master (DUN): 87899682728369

NCM: 40151900

Resp. Técnico: Eng. Daledier J.J. Junior. Nº Reg. CRQ - XIII: 13300858

Registrado no Ministério do Trabalho CAnº 39.556

Cadastro na ANVISA/MS nº 81378690002

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

Goedert Ltda | Rua Edgard Hoffmann, 496 - Galpão 1 - Beira Rio -

Biguaçu - CEP 88.164-275 | 79.846.465/0001-18

Telefone: (48) 3205.2122 | e-mail: goedert@goedert.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



Nº PÁGINA: 2 de 2

Nº REVISÃO: 00

DATA REVISÃO: 04/02/2021

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO: Latex de borracha natural. Com pó.
Descartável; Ambidestras; Superfície lisa; Não estéril; Cor: Branco leitoso.

Contém 100 unidades

PRECAUÇÕES

Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada; Não utilizar após o prazo de validade; Descartar o produto se apresentar furos, quando em contato com bordas afiadas; Evitar exposição à fonte de calor em todo o tempo; Eliminar o produto em recipiente adequado de acordo com a legislação federal, estadual e municipal vigente. Pode ser incinerado por empresas adequadas, desde que os regulamentos sejam respeitados.


ADVERTÊNCIAS

Esse produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

Em caso de reações alérgicas, procure um médico; Este equipamento não deve ser utilizado simultaneamente com outro EPI para as mãos. Produto destinado a barreira biológica, não utilizar como barreira química.

Produto de uso único. Produto não estéril. Destruir após o uso; Proibido processar; Proteja este produto do calor, umidade e da luz.

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SUPERMAX PREMIUM QUALITY



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- FABRICADA EM LÁTEX
- FORMATO AMBIDESTRO
- COM PÓ BIOABSORVÍVEL
- SUPERFÍCIE LISA
- NÃO ESTÉRIL

TIPO DE PROTEÇÃO PARA QUAL O PRODUTO FOI DESENVOLVIDO
Produto desenvolvido para utilização como barreira de proteção contra agentes biológicos, como sangue ou outros fluidos passíveis de contaminação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

REQUISITOS	XP	P	M	G
Largura	Máx. 80 mm	80 mm ± 10	95 mm ± 10	110 mm ± 10
Comprimento	Mín. 220 mm		Mín 230 mm	
Espessura mínima	0,08mm			
Força antes do envelhecimento	Mín 7,0 N			
Alongamento antes do envelhecimento	Mín. 650%			
Força antes do envelhecimento	Mín 6,0 N			
Alongamento antes do envelhecimento	Mín 500%			
Hermeticidade (presença de furos)	NQA 1,5			

DOCUMENTAÇÃO

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MTE:

CA 13.030 e 35.904

REGISTRO ANVISA:

80105840002

CERTIFICADO CONFORMIDADE INMETRO:

Certificado de conformidade INMETRO: 03969-1/2017 e 03970-1/2017

Norma técnica aplicável

AS LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SUPERMAX PREMIUM QUALITY SEGUEM REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ABAIXO:

RESOLUÇÃO RDC 55/2011 ANVISA

PORTARIA 332/2012 INMETRO e PORTARIA 451/2012 INMETRO

NR-6 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

COMPOSIÇÃO: Látex de Borracha Natural, Óxido de Zinco, Enxofre, Fenol Bloqueado, Dióxido de Titânio, Dibutiliditiocarbamato de Zinco, Dietilditiocarbamato de Zinco, Emulsão de cera micro refinada, Hidróxido de Potássio, Carbonato de Cálcio, Nitrato de Cálcio, Ácido Nítrico, Amido de milho.


ATENÇÃO: Este produto contém látex de **borracha natural**. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

SUPERMAX


LUVAS DE PROTEÇÃO

supermax-brasil.com | 0800 600.8880





Macacão de Proteção Impermeável Medical KDU



Composição

TNT hidrofóbico, hidro-repelente + laminação polietileno, barreira impermeável.

Descrição

Modelagem ajustável com zíper de fechamento frontal, capuz e manga longa com elástico nos punhos e tornozelos, bem como na região lombar, para melhor ajuste e conforto. Disponível em diversos tamanhos.

Embalagem

Cada embalagem plástica contém 1 macacão. Posteriormente, acondicionado em caixas de papelão, afim de proporcionar proteção ao produto quando transportado.

Dimensões

Caixa: Altura 53 cm; largura 40 cm; comprimento 43 cm.

Embalagem plástica: Tamanho 40 cm x 60 cm.

Artigo: Macacão descartável 30 ou 35 pacotes por cada caixa.



Dados de faturamento

Crédito PIS/COFINS: Lucro real será de 9,25%

Crédito de ICMS: será de 12%

O NCM do produto é 6210.10.00 - Macacão Unisex



Descrição Completa

Macacão de segurança confeccionada em não tecido de polipropileno laminado com SMS, capuz, fechamento em zíper e pala, elástico nos punhos e tornozelos.

Fabricante

Razão Social:

DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ:

01.820.068/0001-80

Cidade/UF:

SANTO ANDRE/SP

Avaliação Geral:



Dados Complementares

Marcação:

Na etiqueta.

Referências:

DIV. SÉRIE 02012

Cor:

Branca.

Aprovado

PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições:

EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação:

1) EPI aprovado para Tipo "6" - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra



líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Laudos

Nº do Laudo:

1 105 244-203

CNPJ do Laboratório:

60.633.674/0006-60

Razão Social:

IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Normas

- ISO 16602:2007 + A1:2012

Histórico

Data da Alteração (Ordem Crescente)	Ocorrência
03/05/2009	CA Vencido
12/05/2009	Expedido
12/06/2009	Expedido
30/10/2013	Expedido
24/10/2018	CA Vencido
21/02/2019	Expedido



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.535
VÁLIDO**

Validade: 23/06/2025

Nº. do Processo: 14021.122707/2020-94

Produto: Nacional

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança com capuz, abertura frontal em zíper e pala protetora, elásticos nos punhos, tornozelo e capuz.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo 4 - Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados e para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Permeação a líquidos (Tipo 4): | Hidróxido de Sódio 40% - 6 p/ material e 4 p/ costura, Ác. Sulfúrico 18% - 6 p/material e 3 p/ costura, Ác. Sulfúrico 96% - 6 p/material e 3 p/ costura. Os níveis de desempenhos variam de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado. c. Penetração a Líquidos (Tipo 6): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. d. Repelência a Líquidos (Tipo 6): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: IP 100.

Tamanhos: P, M G, GG, XG e XXG.

Cores: Branca.

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012

Laudos:

Nº. Laudo: 1 116 376-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: INTERFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA.

CNPJ: 68.466.622/0001-43 **CNAE:** 1359 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

Endereço: FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL 2.400

Bairro: CENTRO

CEP: 09941202

Cidade: DIADEMA

UF: SP



INTERFILTROS®
INTER PROT INTER SORB INCALTEC



FICHA TÉCNICA

MACACÃO INTER PROT IP100



Descrição do material:

Vestimenta de proteção para todo o corpo, tipo macacão com capuz, abertura frontal em zíper e pala protetora, elásticos nos punhos, tornozelo e capuz.

Material atóxico e hipoalergênico.

100% nacional.

CA: 34535


Indicações de uso: Ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado apenas por poeiras, partículas ou névoas de pouca toxicidade. Como por exemplo: salas de pinturas, alumina, cimenteiras, fabricantes de pneus e borrachas, laminações de alumínio, fibra de vidro ou carbono, montadoras e serviços de manutenção e limpeza em geral.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
Composição	100% polipropileno
Ponto de amolecimento	135°C
Ponto de fusão	180°C
Outros tratamentos	Antiestático / Antibacteriana
Retenção de partículas	Acima de 0,5 microns
Gramatura	40 g/m ²


Higienização: Não é recomendado a higienização do material.


Descarte: Descartar o material junto ao material que o contaminou, ou então em aterros ou incineração.

TAMANHOS DISPONÍVEIS
P (1,58 - 1,62 m)
M (1,63 - 1,67 m)
G (1,68 - 1,72 m)
GG (1,73 - 1,77 m)
XG (1,78 - 1,82 m)
XXG (1,83 - 1,87 m)



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pis. 239
Rubrica







FICHA TÉCNICA

MACACÃO INTER PROT IP100

Descrição do material:

Vestimenta de proteção para todo o corpo, tipo macacão com capuz, abertura frontal em zíper e pala protetora, elásticos nos punhos, tornozelo e capuz. Material atóxico e hipoalergênico. 100% nacional. **CA: 34535**

Indicações de uso:

Ambientes com risco de contaminação.

Higienização: Não é recomendado a higienização do material.

Descarte: Descartar o material junto ao material que o contaminou, ou então em aterros ou incineração.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:	
Composição:	100% polipropileno
Ponto de amolecimento:	135°C
Ponto de fusão:	180°C
Outros tratamentos:	Antiestático / Antibacteriana
Retenção de partículas:	Acima de 0,5 microns
Gramatura:	40 g/m ²

TAMANHOS DISPONÍVEIS	
	P (1,58 - 1,62 m)
	M (1,63 - 1,67 m)
	G (1,68 - 1,72 m)
	GG (1,73 - 1,77 m)
	XG (1,78 - 1,82 m)
	XXG (1,83 - 1,87 m)





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.535
VÁLIDO

Validade: 23/06/2025

Nº. do Processo: 14021.122707/2020-94

Produto: Nacional

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança com capuz, abertura frontal em zíper e pala protetora, elásticos nos punhos, tornozelo e capuz.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo 4 - Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados e para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Permeação a líquidos (Tipo 4): | Hidróxido de Sódio 40% - 6 p/ material e 4 p/ costura, Ác. Sulfúrico 18% - 6 p/material e 3 p/ costura, Ác. Sulfúrico 96% - 6 p/material e 3 p/ costura. Os níveis de desempenhos variam de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado. c. Penetração a Líquidos (Tipo 6): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. d. Repelência a Líquidos (Tipo 6): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: IP 100.

Tamanhos: P, M G, GG, XG e XXG.

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012

Laudos:

Nº. Laudo: 1 116 376-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Cores: Branca.

Empresa: INTERFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

CNPJ: 68.466.622/0001-43 **CNAE:** 1359 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

Endereço: FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL 2.400

Bairro: CENTRO

Cidade: DIADEMA

CEP: 09941202

UF: SP



TALGE
QUALIDADE E SEGURANÇA

Mascara Descartável Com Elástico Tripla



A Máscara Descartável Tripla Com Elástico Talge tecido não-tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m². Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários.

Informações

Clip Nasal para melhor ajuste Atóxica Hipoalergênica 100% Polipropileno
Não Inflamável Uso único

POSSUI CAMADA TRIPLA: DUAS EXTERNAS DE NÃO TECIDO (TNT) E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (EFB):

99,92%, FIXADA POR ELÁSTICO, POSSUI CLIPE PARA AJUSTE NASAL, PLANA, FLEXÍVEL E

POROSA. NÃO LIBERA FIAPOS, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, INERTE E ANTISSEPTICO.



TALGE
QUALIDADE E SEGURANÇA

Mascara Descartável Com Elástico Tripla



A Máscara Descartável Tripla Com Elástico Talge tecido não-tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m². Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários.

Informações

Clip Nasal para melhor ajuste Atóxica Hipoalergênica 100% Polipropileno

Não Inflamável Uso único

POSSUI CAMADA TRIPLA: DUAS EXTERNAS DE NÃO TECIDO (TNT) E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (EFB):

99,92%, FIXADA POR ELÁSTICO, POSSUI CLIPE PARA AJUSTE NASAL, PLANA, FLEXÍVEL E

POROSA. NÃO LIBERA FIAPOS, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, INERTE E ANTISSÉPTICO.



Máscara Cirúrgica Tripla com Elástico BRANCA CX 50UN



Descrição:

Embalagem: caixa contendo 50 unidades de máscara cirúrgica, tripla e com elástico, na cor branca.

Características:

Máscara Cirúrgica Tripla com Elástico Branca

Código: 80750730001

Características:

- Fabricado tecido 100% Polipropileno (TNT);
- Modelo: Máscara tripla com elástico;
- Cor: Branca;
- Caixa com 50 unidades.

Dimensões e pesos aproximados

Com embalagem de fábrica:

Dimensões: (10,0 x 10,0 x 18,5)cm

Peso: 178g

Registro na ANVISA: 80750730001

Fabricante: Saúde Hospitalar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	07.946.202/0001-70	Autorização	8.04.409-6
Produto	MASCÁRA FACIAL DESCARTÁVEL FARMATEX		

Modelo Produto Médico

COM TIRAS - COM ELÁSTICO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Mascaras
Registro	80440969001
Processo	25351.046832/2011-13
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: TIANCHANG KANGHUI PROTECTIVE PRODUCTS INDUSTRY & TRADING CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR LTDA
CNPJ	37.041.236/0001-86
Autorização	8.20.985-4
Produto	MÁSCARA CIRÚRGICA

Modelo Produto Médico	
MCSTLJT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Laranja, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTPIE: SANFONADA, Tripla (três camadas), Pink, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTPIT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Pink, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTPRE: SANFONADA, Tripla (três camadas), Preta, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTPRT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Preta, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTRBE: SANFONADA, Tripla (três camadas), Rosa, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTRBT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Rosa, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTRXE: SANFONADA, Tripla (três camadas), Roxa, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTRXT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Roxa, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTVME: SANFONADA, Tripla (três camadas), Vermelho, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTVMT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Vermelho, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTVRE: SANFONADA, Tripla (três camadas), Verde, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
MCSTVRT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Verde, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100	

TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100.
MCSDLJT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Laranja, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDPIE: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Pink, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDPIT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Pink, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDPRE: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Preta, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDPRT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Preta, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDRBE: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Rosa, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDRBT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Rosa, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDRXE: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Roxa, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDRXT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Roxa, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDVME: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Vermelho, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100







MCSDVMT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Vermelho, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDVRE: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Verde, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDVRT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Verde, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSAME: SANFONADA, Simples (uma camada), Amarelo, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSAMT: SANFONADA, Simples (uma camada), Amarelo, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSAZE: SANFONADA, Simples (uma camada), Azul, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSAZT: SANFONADA, Simples (uma camada), Azul, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSBBE: SANFONADA, Simples (uma camada), Branco, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSBBT: SANFONADA, Simples (uma camada), Branco, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSLIE: SANFONADA, Simples (uma camada), Lilás, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSLIT: SANFONADA, Simples (uma camada), Lilás, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSVRT: SANFONADA, Simples (uma camada), Verde, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSTAME: SANFONADA, Tripla (três camadas), Amarelo, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSTAMT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Amarelo, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSTAZE: SANFONADA, Tripla (três camadas), Azul, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSTAZT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Azul, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSTBBE: SANFONADA, Tripla (três camadas), Branco, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSTBBT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Branco, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSTLIE: SANFONADA, Tripla (três camadas), Lilás, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSTLIT: SANFONADA, Tripla (três camadas), Lilás, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSTLJE: SANFONADA, Tripla (três camadas), Laranja, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDAME: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Amarelo, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDAMT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Amarelo, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDAZE: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Azul, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDAZT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Azul, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDBBE: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Branco, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDBBT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Branco, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDLIE: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Lilás, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDLIT: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Lilás, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSDLJE: SANFONADA, Dupla (duas camadas), Laranja, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSLJE: SANFONADA, Simples (uma camada), Laranja, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSLJT: SANFONADA, Simples (uma camada), Laranja, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSPIE: SANFONADA, Simples (uma camada), Pink, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSPIT: SANFONADA, Simples (uma camada), Pink, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSPRE: SANFONADA, Simples (uma camada), Preta, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSPRT: SANFONADA, Simples (uma camada), Preta, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSRBE: SANFONADA, Simples (uma camada), Rosa, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSRBT: SANFONADA, Simples (uma camada), Rosa, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100


MCSSRXE: SANFONADA, Simples (uma camada), Roxa, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSRXT: SANFONADA, Simples (uma camada), Roxa, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSVME: SANFONADA, Simples (uma camada), Vermelho, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSVMT: SANFONADA, Simples (uma camada), Vermelho, Tiras, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
MCSSVRE: SANFONADA, Simples (uma camada), Verde, Elástico, SMS Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100
TNT Gramatura (g/m2): 10 a 100


Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Mascaras	
Registro	82098540001	
Processo	25351516409202046	
Fabricante Legal	AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR LTDA	
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO	
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>	




AZULMED
PRODUTOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 254
Rubric





ANALI 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:

http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/enal/analitico_095.htm**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 98182/2020A
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS****Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"**

São Paulo, 07 de Junho de 2020.	
AZULMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR LTDA	Avenida Cerro Azul, n 2915, Jardim Novo Horizonte
Solicitante: José Carlos Cassuoco	CEP: 87.010-055, Maringá – PR
Material: Máscara Cirúrgica Tripla Camada Descartável	
Data de entrada: 04/06/2020	Hora de entrada: 13:05
Embalagem: Caixa Personalizada com 50 unidades	Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Azulmed		
Lote: 01MC0120		
Composição: SSMMS 40g/m ² - 2 Camadas de TNT 20g/m ² (100% Polipropileno)		
Gramatura: Camada externa Compactada SSMMS 40g/m ² e 2 Camadas de TNT 20g/m ²		
Quantidade de Camadas: Tripla Camada		
Cor: Branca		
Tamanho: 17,5cm X 9,5cm e Alça 16cm		
Fabricante: Azulmed Produtos de Proteção Hospitalar		
Nº do produto: 01	Data de Fabricação: 02/06/2020	Data de Validade: 02/06/2022

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538

Resultado: A amostra apresentou 99,31% de eficiência de filtração bacteriana.

Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004

BFE% ≥95%	Aprovada
BFE% <95%	Reprovada

Metodologia: ABNT NBR 15052:2004 Anexo B. Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos**Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente a(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.



Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
Maria José Silveira CRBio: 218.095-D7	Paula de Maio Trezza CRBio: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br



Máscara descartável tripla com elástico

Composta por 03 camadas de não tecido, com pregas longitudinais e elástico nos lados para fixação atrás das orelhas.

Cores disponíveis: Branco e verde.

Fabricada em não tecido 100% Polipropileno.

Tamanho Único.

Não estéril.

Descartável de uso único.

Atóxico e hipocelergênico.

ANVISA: 80533873001




Ligue já!

21 - 3390-6065 | 21 - 3350-8756



Envie um e-mail!

vendas@corpoastral.com.br



Máscara De Proteção N95 Pff2-p2 (und) – Descarpack



MÁSCARA	DE	PROTEÇÃO	N95	PFF2-P2	(UND)	-	DESCARPACK
Registro		ANVISA		nº			10330660022
Máscara		PFF2	/	N95			Descarpack
Desenvolvida para proteção de		partículas	ou	vapores			nocivos.
Fabricada	em	nãotecido		100%			polipropileno
Não							estéril
Proteção	contra	o	bacilo	Mycobacterium			tuberculosis
Seis							camadas
Duas	tiras	de	elástico		para		fixação
Clipe							nasal
Aprovada			pele				INMETRO
Aprovada	pele	Ministério	do	Trabalho			(C.A)
Disponível		na		cor			azul
Descartável e de uso único							



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 45.604
VÁLIDO

Validade: 02/03/2026

Nº. do Processo: 19964.101243/2021-37

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas - PFF-2, classe "S", no formato dobrável.
MARCA: ECOMAX.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Lado direito da face externa.

Referências: N95 PFF ECOMAX

Tamanhos: Único.

Cores: Branca.

Normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011, Portaria INMETRO nº 102/2020

Laudos:

Nº. Laudo: LEP/L-332.531/A/20

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 19.006.720/0001-92 **CNAE:** 1321 - Tecelagem de fios de algodão

Endereço: LINDOLFO MIRANDA 883

Bairro: AMARALINA

Cidade: BOM JESUS DA LAPA

CEP: 47600000

UF: BA

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
CNPJ	59.717.553/0001-02	Autorização	8.15.963-2
Produto	HC402 - MÁSCARA KN95 PFF-2 (S) DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA		

Modelo Produto Médico

HC402 - MÁSCARA KN95 PFF-2 (S) DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	hc402_arte_informac_o-es_cv.pdf	4336076/20-1 - 08/12/2020 - 07:57

Nome Técnico	PEÇA FACIAL FILTRANTE
Registro	81596320022
Processo	25351.431848/2020-80
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: SHENZHEN HJR ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Super Safety




CATÁLOGO RESPIRADOR PFF-2 N95 SEM VÁLVULA :

RESPIRADORES SEMIFACIAIS – SEM MANUTENÇÃO

Os Respiradores SUPER SAFETY semifaciais sem manutenção possuem alta eficiência respiratória com baixa resistência a inalação. Desenvolvidos através de fibras sintéticas com tratamento eletrostático que garantem ótima eficiência de filtração mecânica e química com eficiência de 95,9% de filtragem. Produzidas no formato dobrável garantindo melhor ajuste e selagem ao rosto do usuário através de tiras laterais. Os respiradores sem manutenção SUPER SAFETY podem ser produzidos com e sem válvulas de exalação, eliminando o ar quente e úmido, que são indicados para trabalhos pesados ou ambientes com temperaturas elevadas eliminando o cansaço causado pela inalação do ar nestes locais. Aprovados pelo Ministério do Trabalho.

Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF-2, dobrável, sem válvula de exalação, descartável em microfibra e carvão ativado como elemento filtrante. Para proteção dos usuários contra névoas tóxicas e fumos. Modelo VO para proteção também contra vapores orgânicos. São atóxicos, hipoalérgicos e inodoros. Cor branca ou azul.

CA: 44796



Super Safety Importação e Exportação Ltda.

Rua Rio Solimões, 938 - Pinhais - PR / Brasil
(41) 3097-4500 / 98831-6137
supersafety@supersafety.com.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 44.796
VÁLIDO

Validade: 21/09/2025

Nº. do Processo: 14021.134010/2020-66

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 "S", formato dobrável, Marca: Super Safety.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Parte interna do respirador

Referências: PFF2-S

Cores: Azul na parte externa e branco na parte interna.

Normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011, Portaria INMETRO nº 102/2020

Laudos:

Nº. Laudo: LEP/L-324.150/B/20

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: UNIVERSAL IMPORTADORA DE EPI E EQUIPAMENTO DE PROTECAO MEDICO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 06.318.416/0001-39 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: RIO TROMBETAS 529

Bairro: WEISSOPOLIS

Cidade: PINHAIS

CEP: 83322280

UF: PR



NOME DO PRODUTO: MÁSCARA PFF2 N95 – DELTA PLUS

Registro MS: "Isento de registro de acordo com RDC 356/2020"

CA:38.504

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Máscara

Matéria Prima: TNT, Microfibras a base de polipropileno

Método de Esterilização: **não estéril**

Produto Estéril: () Sim (x) Não

USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Respirador sem manutenção, confeccionado com camadas de tecidos. Camada externa em NT PES (Não tecido a base de poliéster); camada interna TNT PP (tecido não tecido a base de polipropileno); elemento filtrante composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Possui um clip nasal e um elástico de látex para ajuste.

INDICAÇÃO DE USO

Máscara de Proteção PFF2 DELTA PLUS é um equipamento de proteção individual para impedir ou reduzir a entrada de partículas nas vias respiratórias para uso hospitalar.

INSTRUÇÕES DE USO

Deve ser usada de acordo com o protocolo da instituição



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	
Camada externa	NT PES
Camada interna	TNT PP
Elemento Filtrante	Microfibras de polipropileno

FOTO



*Contém Látex.



KIRAN^{*}
A Division of TAYMOR Healthcare



Óculos de Proteção Incolor

Características Gerais:

Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizada para o encaixe de um visor de policarbonato Incolor, amarelo ou cinza (fume), com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui proteção superior nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixada ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho.


OCULOS - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. CONSTITUÍDO DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES E UM PINO NA PARTE CENTRAL, NO QUAL SE ENCAIXA O VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTETOR LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA.

AS HASTES TIPO ESPÁTULA SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE TRÊS ESTÁGIOS.



Óculos de Proteção Individual

SUPERMEDY



Descrição:

Embalagem: pacote contendo 01 óculos de proteção individual Supermedy.

Características:

Óculos de Proteção Individual Supermedy

Código: OC

Equipamento de Proteção Individual (EPI) comumente usada por indústrias no cumprimento de Norma Regulamentadora NR-6 para proteger os funcionários de lesões no globo ocular, provocados por poeira, produtos químicos ou partículas. O óculos de proteção da Supermedy é feito de plástico incolor, possui hastes flexíveis, proteção lateral e possui CA (Certificado de Aprovação).

- Confortável;
- Proteção lateral;
- Hastes flexíveis;
- Incolor;
- Usado no cumprimento de Norma Regulamentadora NR-6;
- Pode ser usado sobreposto o óculos de grau;
- Embalados individualmente;
- CA MTE.

Dimensões e pesos aproximados

Com embalagem de fábrica:

Dimensões: (5,5 x 6,0 x 16,0)cm

Peso: 33g

Fabricante: Supermedy



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MOVITEK Comércio e Serviços de Importação e Exportação de Produtos Médicos Hospitalares LTDA		
CNPJ	21.772.748/0001-82	Autorização	8.12.079-1
Produto	Óculos de Proteção Individual IMPORTEK – Tipo Máscara		

Modelo Produto Médico

WYYZ – Sem Válvulas

WYYZV – Com Válvulas


Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Protetores
Registro	81207910053
Processo	25351.509336/2020-36
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: JINAN WEIYANG MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Protetor Facial Visor Cristal Face Shield



Projetado para proteção de olhos, nariz, boca e face. Indicada para profissionais da saúde com atuação em hospitais, clínicas, unidades de saúde entre outros. Excelente para proteção contra contaminação potencial de patógenos sanguíneos, fluidos corporais por gotículas ou respingos. Previne contágio contra vírus, bactérias e outras contaminações do meio externo. Especialmente indicado para proteção contra o COVID-19. ULTRA LEVE PESA APENAS 80 g / TRANSPARENTE E DISCRETA.

PROTETOR FACIAL - DESTINADO A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA EVENTUAIS RESPINGOS DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REUTILIZÁVEL, ADAPTÁVEL COM ÓCULOS, MÁSCARAS E CAPACETES. DEVE POSSUIR VISOR TRANSPARENTE, SUPORTE COM APOIO EMBORRACHADO E TIRA DE REGULAGEM.



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ	02.543.673/0001-13
Autorização	8.06.769-2
Produto	protetor facial

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Protetores
Registro	80676920049
Processo	25351270934202018
Fabricante Legal	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
CNPJ	02.543.673/0001-13	Autorização	8.06.769-2
Produto	protetor facial		


Modelo Produto Médico

Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Protetores
Registro	80676920049
Processo	25351.270934/2020-18
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel
Exportar para PDF
Voltar



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 242
↓
Rubrica

