



INFINYT
SERVICES



A

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

A/C: DO PREGOEIRO OFICIAL

**ASSUNTO: PROPOSTA ADEQUADA REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-046/2021-
CPL/PMVG.**

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA**, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA** para a assinatura do Contrato.

Planilha de Quantidades e Preços:

Item	Descritivo	Marca modelo Registro	Und	Quant.	V. UNIT	V. TOTAL
1	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - Totalmente construído em chapa de aço inoxidável, tampa com alça e para-choque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360°, válvula para escoamento de líquidos e capacidade mínima 300 litros. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	2	R\$ 2.870,00	R\$ 5.740,00
2	CARRO DE EMERGÊNCIA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 04 GAVETAS A 1ª COM 20 DIVISÓRIAS E AS DEMAIS PARA USO GERAL, SENDO A MESA SUPERIOR EM AÇO INOX AISI 304 PARA	Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	2	R\$ 2.430,00	R\$ 4.860,00



INFINYT
SERVIÇOS



	PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFRIBILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS COM FREIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
4	CARDIOVERSOR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESFIBRILAÇÃO - CARDIOVERSÃO - ECG Monitorização de ECG + Desfibrilação Manual e Cardioversão (choque sincronizado). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	CMOS DRAKE CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO, Registro no Ministério da Saúde nº 80058130015, Normas aplicáveis INMETRO: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4, IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-30; IEC 60601-4-49, IEC 60601-1-8, IEC 60601-1-6, IEC 62366, ISO 14971, Índice de proteção IP44	und	2	R\$ 26.100,00	R\$ 52.200,00

		(IEC60529). Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação				
7	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA TRANSPORTE 50 LITROS – GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
8	LIXEIRA EM AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS – GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	20	R\$ 740,00	R\$ 14.800,00
9	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTAL, CARACTERISTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS - 2 FRASCOS Monofásico com capacitor de 1/5HP Tensão de alimentação: 220V Compressor: A pistão oscilante Lubrificação: Isento Frasco coletor: Com capacidade de mínima de 3 litros de plástico Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	NEVONI - 1001VF-PE2 - BOMBA VÁCUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTAL E 2 BOIÕES - Registro ANVISA: 80112550003 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	3	R\$ 4.650,00	R\$ 13.950,00

10	<p>ASPIRADOR CIRURGICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATORIO: 1 LITRO (Sugador de Sangue e Secreção) Bomba de Vácuo tipo pistão, -Vácuo máximo de 25 polegadas de Hg, Vazão livre 34 lts/min., - Capacidade do Frasco Coletor: 1 litro, -Motor de 1/5 HP GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA</p>	<p>NEVONI - 5005BRST - BOMBA VÁCUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO Registro Anvisa: 80112550003 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	5	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
1	<p>MESA CIRURGICA ELÉTRICA COM KIT PARTO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Capacidade mínima 300 Kg. Deslizamento Longitudinal de 350mm para ambos os lados Sistema de emergência de acionamento automático em casos de falta de energia, 2 controles - 1 de mão e 1 painel de controle fixo na coluna da mesa e chave geral. Sistema elétrico de travamento das 4 rodas, Tecla de posição "zero" - que volta a posição inicial da mesa. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA</p>	<p>MARCA KSS - MESA CIRURGICA ELETRICA VISION T LEITO FIXO EM POLIMERO REFORÇADO COM KIT PARTO. Certificado de registro na ANVISA REG. M.S. nº. 10242640022. Conformidade com as normas NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-46. - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	1	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00

12	<p>ELETROCARDIOGRAFO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 3 CANAIS E 12 DERIVÇÕES, REGISTRO INSTANTÂNEO DE ARRITIMIA, FUNCIONAMENTO DIGITALIZADO, ACOMPANHA: CABO USB, CD DE INSTALAÇÃO PROGRAMA PARA PC, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA</p>	<p>ELETROCARDIOGRAFO EMAI EX-PC - Registro na Anvisa: 80052640024 - 01 ano (equipamentos) / 03 meses (acessórios);</p>	und	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
1	<p>ULTRASSOM - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS : • Monitor de 19"• Touch screen de 8"• Processador Intel e 4GB de RAM com HD de 500GB• Color Doppler• Modo PW• Auto IMT• 3D freehand• 4D• Renderização de dados e software de pós processamento em exames 2D e Doppler• Tecnologia PIH (Pulse Inversion Harmonic)• VIS-Needle: software de contraste de agulha em procedimentos de biopsia• Software de contraste de agulha em procedimentos de biopsia• Transdutores leves, com alta concentração de elementos (até 256 elementos) e uma ampla gama de aplicações• Modo M• Imagem Harmônica/ Composta/ Trapezoidal com aumento de 20% da imagem• M-</p>	<p>Marca: Saevo Medical - Ultrassom - FT422Anvisa: 10069210072 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	1	R\$ 129.500,00	R\$ 129.500,00



INFINYT
SERVIÇOS



Tunning (ajuste de imagem com um toque)•
μ-scan: redução de speckle e melhoria de borda de tecidos• Adapt Fusion: compensação de ecogenicidade com ajuste automático da velocidade do som do tecido• Transvaginal de 200° de ângulo de varredura e detecção de temperatura4 conectores ativos• Tecnologias multifeixe• Zoom em imagem congelada• Range dinâmico de 20 a 320dB• Frame Rate 1110 fps• Otimização de imagem através do botão M-Tunning• Workflow friendly que permite rápidas operações com acesso a presets• Número de Presets ilimitado• Botões (P1 e P2) customizados para o usuário• Atalhos e opções com definição de usuários de medidas obstétricas• Relatórios com imagens• Possui 245.760 canais digitais;• Número máximo de frames em Cine 10.000 (Cine Loop);• Foco com distancia ajustável e zoom de 10x;• Seleção eletrônica de pelo menos 10 diferentes frequências para transdutores;• Dicom 3.0 Full: Store/C-Store/Worklist/MPPS/Print/ Q/R GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA

14	<p>MAMOGRAFO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Controle automático de exposição com 8 sensores de estado sólido, selecionados automaticamente (sem acionamento mecânico), evitando assim erro de posicionamento do sensor. Flexibilidade na calibração do exposímetro facilitando a compatibilização com qualquer tipo de tecnologia de aquisição de imagem (CR/DR). Rotação isocêntrica em torno da mama de +/- 180°. Biombo de proteção com equivalência em chumbo de até 0,4 mmPb.</p> <p>TUBO DE RAIO-X. Sistema com microfocos. Anodo giratório de alta rotação com alta capacidade térmica. GERADOR. Alta frequência/microprocessado. Faixa de kV de 20 a 40 kV. Faixa de mA 20 a 140 mA. Faixa de mAs de 1 a 800 mAs. MODOS DE EXPOSIÇÃO. Automático – seleção automático kV e mAs para foco grosso e foco fino. Semi-automático – operador seleciona kV. Manual – operador seleciona kV / mA / mAs e filtro (se necessário). Otimizado – automático, com ênfase no contraste. BUCKY. Receptores com tamanhos 18x24cm e</p>	<p>MARCA: LOTUS - MAMOGRAFO ANALÓGICO MOD.: AURORA - Equipamento registrado na ANVISA, Ministério da Saúde sob nº 80123860004 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	1	R\$ 485.000,00	R\$ 485.000,00
----	---	--	-----	---	----------------	----------------

	<p>24x30cm. • Grade móvel motorizada.</p> <p>MAGNIFICAÇÃO • Bucky de magnificação com fatores de 1.5x, 1.6x e 1.8x. • Detecção automática de magnificação. • Seleção automática de Foco fino. • Controle automático de exposição. MODO DE COMPRESSÃO • Pré-compressão selecionável de 1 a 3 kg, minimizando desconforto para o paciente. • Compressão motorizada com limitação automática do valor da força aplicada. • Redução automática da velocidade ao encostar na mama. Sistema de colimação • Filtros: Molibdênio e Ródio, com seleção automática por software. • Colimação motorizada automática, que evita irradiação desnecessária ao paciente. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA</p>					
18	<p>MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES - Estrutura em tubo de aço redondo; - Tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; - Puxador em material plástico; - Pés com ponteiros plásticos; - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento</p>	<p>Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	30	R\$ 750,00	R\$ 22.500,00



INFINYT
SERVICES



	anti-ferruginoso; Dimensões Aproximadas: 350 x 400 x 800 mm. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
19	ESCADINHA 2 DE GRAUS AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS Armação em tubos redondos de 3/4 em aço inox reforçado, degraus revestidos com material sintético antiderrapante pés com ponteiros de PVC Dimensões externas aproximadas comp. 0,38 cm x larg. 0,37 cm x alt. 0,41 cm. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	30	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00
20	CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA. - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESCRIÇÃO: BASE: TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM EPÓXI-PÓ (ANTIMICROBIANO); REVESTIDA COM TAMPA DE PROTEÇÃO RESISTENTES A IMPACTOS; LEITO: ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA PERFURADAS PARA RESPIRO. PARA- CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC, ENVOLVENDO TODA A EXTENSÃO DA	Marca: NB Tech - Cama Hospitalar Motorizada Advanced PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA SOB N: 81760590001 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	30	R\$ 18.500,00	R\$ 555.000,00

<p>CABECEIRA E PESEIRA; ESTRADO: CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM EPÓXI-PÓ (ANTIMICROBIANO); RODAS: RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS, COM PELO MENOS DOIS FREIOS DE AÇÃO DIAGONAL; GIRATÓRIAS REVESTIDA COM BORRACHA; GRADES: GRADES LATERAIS QUÁDRUPLAS, ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL, POSICIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO EM EXCLUSIVA PINTURA EPÓXI PÓ, DOTADA DE CILINDRO PNEUMÁTICO COM ACIONAMENTO FÁCIL E RÁPIDO, EXECUTADA POR LEVE TOQUE E PRESSÃO; MOTORES: MOTORES E CAIXAS DE COMANDO BLINDADOS, RESISTENTES À ÁGUA, POEIRA E OUTROS RESÍDUOS, ACIONADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU</p>			
--	--	--	--



INFINYT
SERVIÇOS



	MATERIAL COMPATÍVEL; MOVIMENTOS: ARTICULAÇÕES ATRAVÉS MOTOR ELÉTRICO BIVOLT, COM CONTROLE PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS; CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDÍACO, ELEVÇÃO DE ALTURA E CPR; CAPACIDADE CARGA MÍNIMA: 180 KG; ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: BATERIA RECARREGÁVEL; SUPORTE PARA SORO; ALIMENTAÇÃO 220 V; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA					
21	COLCHÃO D33 HOSPITALAR NAPA AZUL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Napa, Comprimento (Profundidade): 188,00 x Largura: 88,00 x Altura: 14,00 - Napa Impermeável Tecido com Tratamento - Resistente a Água - Antiácario e Antifungo Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma - D33 Suporte mínimo de Peso - 100 Kg	Spumaflex	und	60	R\$ 770,00	R\$ 46.200,00

22	<p>CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- Estrutura em tubo de aço inox redondo- Assento e encosto fixos- Rodas dianteiras fixas de 6" e traseiras giratórias de 3" com sistema de freio em polipropileno Dimensões aproximadas: 0,55 x 0,50 x 0,90m (C x L x A) Capacidade mínima: 100 Kg GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES.</p>	<p>Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	10	R\$ 3.800,00	R\$ 38.000,00
	<p>MACA PARA TRANSPORTE AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura fabricada em tubos de aço inox • Leito removível fabricado em chapa de aço inox •Sistema de articulação da cabeceira através de cremalheira •Grades laterais em aço inox •Acompanha suporte de soro em aço inox com regulagem de altura •Acompanha suporte para cilindro de oxigênio em aço inox •Batentes de silicone nas extremidades •Rodízios giratórios Ø 125mm sendo dois com travas <p>Dimensões Aproximadas: Alt. 85cm Comp. 1,90m x Larg. 65Cm GARANTIA MÍNIMA DE</p> </p>	<p>Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	4	R\$ 3.195,00	R\$ 12.780,00

	12 MESES.					
24	<p>CARRO DE TRANSFERENCIA EM AÇO INOX AISI 304</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Centro Cirúrgico Composto de 02 Carros em Aço Inox • 01 Leito em Chapa de Aço Inox • Carros em Tubos de 1.1/4 com Dispositivos para Deslizar e Fixar os Carros • Armação Tubular em Aço Inox • Travas com Movimentos Suaves e de Fácil Manejo • Leito Provido de Para-choque de Borracha em Toda a Volta • Acompanha Par de Grades em Aço Inoxidável • Acompanha Suporte Soro • Carros Sobre Rodízios de 5" Reforçados de Borracha Sendo 02 com Freio <p>Dimensões Aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento: 1,90cm • Largura: 0,60 cm • Altura: 0,80 cm <p>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	<p>Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	2	R\$ 5.500,00	R\$ 11.000,00
25	<p>CADEIRA PARA BANHO AÇO INOX AISI 304 -</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura fabricada em tubos de aço inox •Apoio para os pés fabricado em tubo de aço inox •Assento fabricado em tubo de aço inox com assento higiênico em PVC 	<p>Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	10	R\$ 1.900,00	R\$ 19.000,00

	<p>•Uso adulto e pediátrico: Capacidade de carga de até 120 quilos</p> <p>• 4 rodízios giratórios de Ø75mm, sendo dois com travas e dois sem travas</p> <p>Dimensões Aproximadas: Alt. 1,00m x Larg. 60cm x Prof. 80cm</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>					
27	<p>SUPORTE PARA SORO FIXO; AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE DE INOX EM FORMA DE X; 04 (QUATRO) PÉS; COLUNA FIXA; HASTE EM TUBO; GANCHOS EM FORMA DE CRUZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	<p>Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	30	R\$ 440,00	R\$ 13.200,00
28	<p>SUPORTE PARA SORO DE PAREDE EM AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - Haste em tubo de aço inox AISI 304 de Ø7/8" x 1,20mm; - Com 4 ganchos e giro de 180°; Dimensões Aproximadas: 0,80m (C). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	<p>Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	30	R\$ 490,00	R\$ 14.700,00
29	<p>MESA SEMI CIRCULAR EM AÇO INOX AISI 304: CARACTERÍSTICA MÍNIMAS 120X40X80 cm com GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	<p>Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
30	<p>MESA AUXILIAR EM AÇO INOX AISI 304 CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: 1,00 x 50 x 80</p>	<p>Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito</p>	und	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00

	cm GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	de fabricação				
31	CARRO CURATIVO EM AÇO INOX AISI 304 CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: • Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inox • Pés com Rodízios de 3" • Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox • Balde de 5 Litros em Inox • Bacia de 3 litros em Inox GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	6	R\$ 1.780,00	R\$ 10.680,00
33	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX AISI 304 CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: • Altura Regulável por Mandril • Totalmente Inox • Concha Inox Dimensões externas aproximadas: • Comprimento 0,40 cm • Profundidade: 0,40 cm • Altura: 0,92 m GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	6	R\$ 365,00	R\$ 2.190,00
34	LONGARINA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 5 lugares em polipropileno GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	10	R\$ 1.400,00	R\$ 14.000,00
35	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Armação tubular em aço, leito em tiras de aço, pés com rodízio de 2, perfeita para o uso em hospitais, pronto socorros, clínicas e	Modelo Móveis - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	10	R\$ 2.650,00	R\$ 26.500,00

	serviços de pronto atendimento. Diferenciais e benefícios - Cesto Acrílico; - Armação em Aço em pintura epóxi; - 1 Prateleira abaixo; - Cesto com Movimento Trendelemburg Manual; - Pés Com Rodizio de 2. Itens inclusos 01 Berço com Cesto em Acrílico Altura do produto (cm) 75,00 Largura do produto (cm) 41,00 Profundidade do produto (cm) 73,00 .GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
36	PROTETOR DE TIREOIDE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Protetor de tireoide em borracha plumbífera.	Konex	und	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
37	AVENTAL DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: proteção radiológica para os peitos, costas em borracha plumbífera.	Konex	und	2	R\$ 3.800,00	R\$ 7.600,00
38	SUPORTE PARA AVENTAL DE CHUMBO EM AÇO INOX DE PAREDE.	Konex	und	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
39	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO- SERRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ELÉTRICA PARA GESSO COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DO MOTOR EM MOVIMENTO OSCILATÓ	Marca: Nevoni - 18018 Registro ANVISA nº 80112559001 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	2	R\$ 3.880,00	R\$ 7.760,00

RIO NA LÂMINA DE CORTE, GARANTINDO QUE NENHUM DANO SERÁ CAUSADO À PELE DO PACIENTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MOTOR DE ESCOVAS. POTÊNCIA: MÍNIMA 180W. ROTAÇÃO DO MOTOR: 18000 RPM. CÂMBIO ESPECIAL COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE. LÂMINAS DE CORTE EM AÇO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. PESO: 1,4KG. COMPRIMENTO: 280 MM. LARGURA: 64MM. VOLTAGEM: 220V. ACOMPANHA: 01 SERRA ELÉTRICA; 01 LÂMINA DE 2,5 POLEGADAS; 01 LÂMINA DE 2 POLEGADAS; 01 CHAVE COMBINADA 12,7MM OU PARA ATROCA DA LÂMINA. 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. CABO DE FORÇA DE NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA PERMITIR MAIOR MOBILIDADE PARA O CORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA

42	<p>DETECTOR FETAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, DIGITAL. SONARUTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOSCARDÍACO S FETAIS; MODELO PORTÁTIL PARAUSO PROFISSIONAL; FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 50 A240 BATIDAS POR MINUTO; BOTÃO LIGA OUDESLIGA COM REGULAGEM DE INTENSIDADEDO VOLUME; AUSCUTA DE BATIMENTOSCARDÍACO S FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA;ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCUTACOLETIVA; ALIMENTAÇÃO BATERIAS DE9V; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO BIAURICULAR PARA AUSCUTA INDIVIDUAL;LED INDICADOR DE BATERIA FRACA LOCALIZADA NO PAINELFRONTAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTORE BATERIAS NA PARTE INFERIOR DO ESTOJO;ACOMPANHA ESTOJO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	<p>Marca: Sigmed MS 101 - DETECTOR CARDIOFETAL PORTÁTIL - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	30	R\$ 440,00	R\$ 13.200,00
44	<p>BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA CAPACIDADE MÍNIMA 25 KG - SELO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	<p>Marca: Welmy - Balança Modelo:Pediátri ca Eletrônica 109 E Antropométrica - Garantia: 01</p>	und	15	R\$ 860,00	R\$ 12.900,00

		ano de garantia contra defeito de fabricação				
45	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CARACTERISTICAS MÍNIMAS: PUSH BUTTON TRIJATO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Marca: Calu - CANETA AR PERFECTA II SPRAY TRIPLO PUSH BOTTON - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	30	R\$ 700,00	R\$ 21.000,00
46	CONTRA ÂNGULO CARACTERISTICAS MÍNIMAS: INTRA 20.000 RPM - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Marca: Calu - CONTRA-ÂNGULO INTRA C4 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	30	R\$ 770,00	R\$ 23.100,00
47	MICRO MOTOR - CARACTERISTICAS MÍNIMAS: SEM REFRIGERAÇÃO 20.000 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Marca: Calu - MICROMOTOR INTRA MASTER II - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	30	R\$ 790,00	R\$ 23.700,00
48	FOTOPOLIMERIZADOR - CARACTERISTICAS MÍNIMAS: SEM FIO, LÂMPADA DE LED E CARREGADOR PORTÁTIL- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Marca: Ecel Modelo: EC500 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	30	R\$ 850,00	R\$ 25.500,00
50	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE - ADULTO COM ESTETOSCÓPIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	Marca PREMIUM - Registro ANVISA: 80275310022 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito	und	60	R\$ 98,00	R\$ 5.880,00

		de fabricação				
51	APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR COM RODÍZIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	Marca PREMIUM - rodízios Premium Registro ANVISA: 80275310022 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	20	R\$ 540,00	R\$ 10.800,00
52	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	OTOSCÓPIO TK COM 5 ESPÉCULOS MISSOURI Registro ANVISA 80218930006 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	5	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
53	LARINGOSCOPIO ADULTO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	LARINGOSCÓPIOS MD - Registro ANVISA nº 80070210014 - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	und	5	R\$ 890,00	R\$ 4.450,00
54	APARELHO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	Marca: G-tech - modelo - BP3AA1-1 - Registro ANVISA: 80275310004 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	10	R\$ 390,00	R\$ 3.900,00

55	<p>APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 4 CANAIS, MICROCONTROLADOR DE CORRENTES TENS/FES, RUSSA, AUSSIE, INTERFERENCIAL, POLARIZADA, 220V, CONJUNTO COMPLETO, CABO FORÇA, CABOS CONEXÃO PACIENTE, CABO C/ CANETA, ELETRODOS DE SILICONE E DE ALUMÍNIO, CINTAS E GEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>	<p>Marca: Ibramed - Neurodyn II Ibramed - Aparelho de TENS, FES e Russa - 04 Canais - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	5	R\$ 2.190,00	R\$ 10.950,00
56	<p>ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 E 3 MHZ, VOLTAGEM 220V. APLICAÇÃO: MODO OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, TECLADO DE TOQUE, VISOR NUMÉRICO DIGITAL, COMPONENTES: TRANSDUTOR DE ENTRADA DE 7CM². GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	<p>Marca: Ibramed - Sonopulse III - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	5	R\$ 2.200,00	R\$ 11.000,00
57	<p>APARELHO RAIOS INFRAVERMELHOS PARA FISIOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TENSÃO 220 V, POTÊNCIA PICO 150 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDESTAL</p>	<p>Marca: Carci Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	5	R\$ 620,00	R\$ 3.100,00

	C/ RODÍZIO, HASTE REGULÁVEL ELÂMPADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
58	<p>ONDAS CURTAS - CARACTERISTICAS MÍNIMAS: com placa de silicone é indicado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tratamentos pós-fratura - Contusões - Mialgias - Lombalgias - Auxilia o aumento de fluxo sanguíneo - Alivia dores e espasmos musculares - Diminui a rigidez articular e inflamações <p>Garantia 12 meses de garantia (exceto válvua, cabos, eletrodos).</p> <p>Itens Inclusos:</p> <p>01 - Par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 12 x 17 cm.</p> <p>01 - Manual do usuário.</p> <p>01 - Cabo de força tripolar.</p> <p>02 - Cabos (silicone) para conexão com eletrodos de placas.</p> <p>04 - Distanciadores de lã (12 x 17 cm).</p> <p>04 - Invólucros de tecido (algodão) para eletrodos de placas.</p> <p>Frequência e duração dos pulsos: Intensidade máxima de saída: Modo contínuo: 180W ± 15%. Modo pulsado: 250W</p>	<p>Marca: Ibramed</p> <p>- EQUIPAMENTO DE TERAPIA POR ONDAS CURTAS THERMOPULSE - Registro ANVISA nº 10360310014 - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação</p>	und	2	R\$ 8.800,00	R\$ 17.600,00

	(pico) ± 10%. Duração dos pulsos: 400uS ± 10%. Frequência dos pulsos: 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10%. Frequência de operação: 27,12 Mhz ± 0,6%. Temporizador: 10-30 min ± 20% com sinalização acústica e desligamento do circuito de saída. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
59	FORNO DE BIER - CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Com Termostato 220v - Descrição Detalhes:• Para Tronco e Membros• Com Termostato até 120°C• Revestimento Externo Todo em Alumínio• Revestimento Interno Revestido com Material isolante• Voltagem 220VDimensões externas aproximadas:• Comprimento: 0,68 cm• Largura: 0,53 cm• Altura: 0,43 cm GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Marca: Center Medical - Garantia: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	und	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00
60	MOCHO ODONTOLOGICO, CARACTERISTICAS MÍNIMAS: BASE COM 5 RODIZIOS GIRATORIOS DE 2 POLEGADAS NO MINIMO, ELEVACAO E DESCIDA DO ASSENTO IMPULSIONADO A GAS; ALTURA DO ASSENTO MAXIMO DE 540MM E MINIMO DE 440MM, ENCOSTO TRAVA PARA	Marca: D700 - Standard		10	R\$ 870,00	R\$ 8.700,00

	MOVIMENTOS DE APROXIMACAO E AFASTAMENTO, ESTOFAMENTO EM TOTALMENTE SEM COSTURA, REVESTIDO EM MATERIAL LAVAVEL, ASSENTO ANATOMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
61	CONJUNTO ODONTOLOGICO, CARACTERISTICAS MÍNIMAS: COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMATICA, EQUIPO ACOPLADO C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SIST.ARTIC.UNICO CENTRAL, CADEIRA MIN.3 POSICOES PROGR.+VOLTA ZERO,APOIO CAB.BIARTICUL.,BASE ACO C/REGUL.NIVEL E ANTIESMAGAM., MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAM ANATOM REVEST PVC LAMINADO S/COSTURA, LAVAVEL, CABECEIRA REGUL.,BRACO DIR.MOVEL, COMANDO ELETRICO C/ ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORP.A BASE DA CADEIRA,ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSICAO CUSPIR C/AGUA TEMP, EQUIPO ACOPL.TRAVA PNEUM.C/3TERM:1AR,1	Marca: D700 – Cadeira D700 AIR -D1 – ANVISA 10069210062 – Equipo Syncrus G2 – ANVISA 10069210075 – Unidade de água Syncrus G2 ANVISA 10069210063 – Refleor Persus L ANVISA 10069210069	und	10	R\$ 15.400,00	R\$ 154.000,00



INFINYT
SERVIÇOS

BR, 1SER.TR., MANGU.
LISAS, SUP.PONTAS
PEÇA UNICA
REMOV.P/DESCONTAMI
N., SISTEMA DE
ACIONAMENTO DAS
PONTAS NO PEDAL DE
COMANDO, SIST.
PROGRES. ACIONADO
DE QUALQUER
POSICAO, MANGUEIRAS
LISAS
DESCONTAMINAVEIS
SUPORTE DE PONTAS
REMOVIVEL, BRACO DO
EQUIPO C/ TRAVA
PNEUMATICA,
PUXADOR BILATERAL,,
RESERVATORIO
TRANSPARENTE P/
AGUA, FIXO COM 750 ML
APROX., COM SISTEMA
DE ASSEPSIA
INTERNADOS
CONDUTOS DE AGUA E
AR, CAIXA DE
COMANDO PARA
INSTALACAO ELETRICA,
PNEUMATICA,
HIDRAULICA EMBUTIDA
NA BASE DA CAEIRA,
ESTRUTURA
RESISTENTE A
DESINFECCAO,
FORMAS
ARREDONDADAS
C/PINTURA
ELETROSTATICA
ACABAMENTO LISO,
SERINGA TRIPLICE COM
BICO CURVO EM
ALUMINIO ANODIZADO
C/BICO DESTACAVEL E
AUTOCLAVAVEL,
SISTEMA DE
CONDUCAO E

<p>ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMACAO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTANEO, UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA: CUSPIDEIRA C/ 1 SUGADOR, MANGUEIRA DO SUGADOR C/ ENGATE RAPIDO, ACOMPANHA COM BACIA EM CERAMICA ESMALTADA E REMOVIVEL PARA DESINFECCAO, REFLETOR COM BASE ACOPLAVEL A CADEIRA, BRACO DUPLO ARTICULAVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTUR A LISA RESIST.A DESINFECCAO, CABECOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 2 POSICIONADORES LATERAIS, PROTECCAO DO ESPELHO EM POLICARB. TRANSPAR, LAMPADA HALOGENA ATRAVES DE DIFUSOR DE CALOR ACIONADA NO COMANDO DE PE INTEGRADO A CADEIRA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA</p>				
<p>Valor total</p>				<p>R\$ 1.957.290,00</p>

Propomos o valor total da proposta em R\$ 1.957.290,00 (Um milhão e novecentos e cinquenta e sete mil e duzentos e noventa reais).

Condições gerais para fornecimento:

a) Declaro que nos preços propostos, encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos serviços do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste Edital e seus Anexos.

b) A validade dos preços e condições desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da Sessão de Julgamento do referido Pregão Presencial

DADOS DA EMPRESA:

INFINYT COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.751.395/0001-06 – INSC. MUNICIPAL: 76511004 – INSC. ESTADUAL: 12.359.453-7

Rua 16, nº 46, Quadra 10 - Conjunto Habitacional - Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-869 –São Luis-MA.

FONE: 98-32443652 - E-mail: infinytservices@infinytservices.com.br

Dados Bancários: (Banco/Agência/Conta-corrente):

Dados Bancários da empresa licitante.

INFINYT COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

Banco: Bradesco S.A.

Agência: 1037-5

Conta: 90500-03

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social.

Nome: Alessandro Gomes de Alencar

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Órgão: SSPMA

Data de
09/04/2015

Profissão: Administrador

Identidade: 116163999-0.

emissão: CPF: 020.955.253-02

Da forma de prestação dos serviços:

Conforme Edital.

Especificações:

Conforme Edital.

Da garantia:

Conforme Edital.

Atendimento

Conforme Edital.

Do fornecimento:

Conforme Edital.


Da vigência do contrato

Conforme Edital.

Da fiscalização do contrato

Conforme Edital.
Da validade da proposta.
Conforme Edital.

São Luís/MA, 22 de novembro de 2021.



Alessandro Gomes de Alencar
Infinyt Com. Serv. Ltda
CNPJ: 13.751.395/0001-05

INFINYT COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Alessandro Gomes de Alencar
CPF: 020.955.253-02.
(Sócio - Administrador)