

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20212400

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA, com sede na Rua Dr. Nina Rodrigues nº 20, Centro, na cidade de Vargem Grande, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.648.738/0001-83, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representada pela Sra. THAÍS KELLEN LEITE DE MESQUITA, Secretária Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob o nº 843.615.063-53, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 046/2021, publicada, processo administrativo n.º 0101.05657.2021. RESOLVE registrar os preços empresa indicada e qualificada nesta ATA **INFINYT COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ: 13.751.395/0001-06, situado á Rua Dezesesseis n° 46, Quadra 10, Conjunto Habitacional, Pianaito Vinhais ii, CEP: 65.074-869 São Luis/MA, representada pelo Sr. ALESSANDRO GOMES DE ALENCAR, CPF nº 020.955.253-02, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Aquisição de Materiais e Equipamentos destinados ao Hospital Municipal Benito Mussiline de Sousa de Vargem Grande/MA, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão nº 046/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

Item	Descritivo	Und	Marca	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA COM ALÇA E PARA-CHOQUE DE BORRACHA, PÉS COM RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM GIRO DE 360°, VÁLVULA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS E CAPACIDADE MÍNIMA 300 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	Modelo Móveis	2	R\$ 2.870,00	R\$ 5.740,00
2	CARRO DE EMERGÊNCIA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 04 GAVETAS A 1º COM 20 DIVISÓRIAS E AS DEMAIS PARA USO GERAL, SENDO A MESA SUPERIOR EM AÇO INOX AISI 304 PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS COM FREIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	Modelo Móveis	2	R\$ 2.430,00	R\$ 4.860,00
4	CARDIOVERSOR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESFIBRILAÇÃO - CARDIOVERSÃO - ECG MONITORIZAÇÃO DE ECG + DESFIBRILAÇÃO MANUAL E CARDIOVERSÃO (CHOQUE SINCRONIZADO). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	CMOS DRAKE	2	R\$ 26.100,00	R\$ 52.200,00



7	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA TRANSPORTE 50 LITROS – GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
8	LIXEIRA EM AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS – GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	20	R\$ 740,00	R\$ 14.800,00
9	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTAL, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS - 2 FRASCOS MONOFÁSICO COM CAPACITOR DE 1/5HP TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220VCOMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTELUBRIFICAÇÃO: ISENTOFRASCO COLETOR: COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 3 LITROS DE PLÁSTICO TAMPADO DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO GARANTIA MÍNIMA	und	Novoni	3	R\$ 4.650,00	R\$ 13.950,00
10	ASPIRADOR CIRURGICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATORIO: 1 LITRO (SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO) BOMBA DE VÁCUO TIPO PISTÃO, VÁCUO MÁXIMO DE 25 POLEGADAS DE HG, VAZÃO LIVRE 34 LTS/MIN., - CAPACIDADE DO FRASCO COLETOR: 1 LITRO, -MOTOR DE 1/5 HP GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	Nevoni	5	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
11	MESA CIRURGICA ELÉTRICA COM KIT PARTO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA 300 KG. DESLIZAMENTO LONGITUDINAL DE 350MM PARA AMBOS OS LADOS SISTEMA DE EMERGÊNCIA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASOS DE FALTA DE ENERGIA, 2 CONTROLES - 1 DE MÃO E 1 PAINEL DE CONTROLE FIXO NA COLUNA DA MESA E CHAVE GERAL. SISTEMA ELÉTRICO DE TRAVAMENTO DAS 4 RODAS, TECLA DE POSIÇÃO "ZERO" - QUE VOLTA A POSIÇÃO INICIAL DA MESA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	Marca Kss	1	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00
12	ELETROCARDIOGRAFO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 3 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES. REGITRO INSTANTÂNEO DE ARRITIMIA, FUNCIONAMENTO DIGITALIZADO, ACOMPANHA: CABO USB, CD DE INSTALAÇÃO PROGRAMA PARA PC, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	Emai Ex-Pc	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
13	ULTRASSOM - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS : • Monitor de 19"• TOUCH SCREEN DE 8"• PROCESSADOR INTEL E 4GB DE RAM COM HD DE 500GB• COLOR DOPPLER• MODO PW• AUTO IMT• 3D FREEHAND• 4D• RENDERIZAÇÃO DE DADOS E SOFTWARE DE PÓS PROCESSAMENTO EM EXAMES 2D E DOPPLER• TECNOLOGIA PIH (PULSE INVERSION HARMONIC)• VIS-NEEDLE: SOFTWARE DE CONTRASTE DE AGULHA EM PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA• SOFTWARE DE CONTRASTE DE AGULHA EM PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA• TRANSDUTORES LEVES, COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS (ATÉ 256 ELEMENTOS) E UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES• MODO M• IMAGEM HARMÔNICA/ COMPOSTA/ TRAPEZOIDAL COM AUMENTO DE 20% DA IMAGEM• M-TUNNING (AJUSTE DE IMAGEM COM UM TOQUE)• M-	und	Saevo Medical	1	R\$ 129.500,00	R\$ 129.500,00





	<p>SCAN: REDUÇÃO DE SPECKLE E MELHORIA DE BORDA DE TECIDOS• ADAPT FUSION: COMPENSAÇÃO DE ECOGENICIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DO SOM DO TECIDO• TRANSVAGINAL DE 200° DE ÂNGULO DE VARREDURA E DETECÇÃO DE TEMPERATURA4 CONECTORES ATIVOS• TECNOLOGIAS MULTIFEIXE• ZOOM EM IMAGEM CONGELADA• RANGE DINÂMICO DE 20 A 320DB• FRAME RATE 1110 FPS• OTIMIZAÇÃO DE IMAGEM ATRAVÉS DO BOTÃO M-TUNNING• WORKFLOW FRIEDLY QUE PERMITE RÁPIDAS OPERAÇÕES COM ACESSO A PRESETS• NÚMERO DE PRESETS ILIMITADO• BOTÕES (P1 E P2) CUSTOMIZADOS PARA O USUÁRIO• ATALHOS E OPÇÕES COM DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS DE MEDIDAS OBSTÉTRICAS• RELATÓRIOS COM IMAGENS• POSSUI 245.760 CANAIS DIGITAIS;• NÚMERO MÁXIMO DE FRAMES EM CINE 10.000 (CINE LOOP);• FOCO COM DISTANCIA AJUSTÁVEL E ZOOM DE 10X;• SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 10 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA TRANSDUTORES;• DICOM 3.0 FULL: STORE/C-STORE/WORKLIST/MPPS/PRINT/ Q/R GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA</p>					
14	<p>MAMOGRAFO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO COM 8 SENSORES DE ESTADO SÓLIDO, SELECIONADOS AUTOMATICAMENTE (SEM ACIONAMENTO MECÂNICO), EVITANDO ASSIM ERRO DE POSICIONAMENTO DO SENSOR. FLEXIBILIDADE NA CALIBRAÇÃO DO EXPOSÍMETRO FACILITANDO A COMPATIBILIZAÇÃO COM QUALQUER TIPO DE TECNOLOGIA DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM (CR/DR). ROTAÇÃO ISOCÊNTRICA EM TORNO DA MAMA DE +/- 180°. BIOMBO DE PROTEÇÃO COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE ATÉ 0,4 MMPB. TUBO DE RAIOS-X SISTEMA COM MICROFOCOS. ANODO GIRATÓRIO DE ALTA ROTAÇÃO COM ALTA CAPACIDADE TÉRMICA.GERADOR• ALTA FREQUÊNCIA/MICROPROCESSADO. FAIXA DE KV DE 20 A 40 KV. FAIXA DE MA 20 A 140 MA. FAIXA DE MAS DE 1 A 800 MAS.MODOS DE EXPOSIÇÃO• AUTOMÁTICO – SELEÇÃO AUTOMÁTICO KV E MAS PARA FOCO GROSSO E FOCO FINO. SEMI-AUTOMÁTICO – OPERADOR SELECIONA KV. MANUAL – OPERADOR SELECIONA KV / MA / MAS E FILTRO (SE NECESSÁRIO). OTIMIZADO – AUTOMÁTICO, COM ÊNFASE NO CONTRASTE.BUCKY• RECEPTORES COM TAMANHOS 18X24CM E 24X30CM. GRADE MÓVEL MOTORIZADA.MAGNIFICAÇÃO• BUCKY DE MAGNIFICAÇÃO COM FATORES DE 1.5X, 1.6X E 1.8X. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MAGNIFICAÇÃO. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCO FINO. CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO.MODO DE COMPRESSÃO. PRÉ-COMPRESSÃO SELECIONÁVEL DE 1 A 3 KG, MINIMIZANDO DESCONFORTO PARA O PACIENTE. COMPRESSÃO MOTORIZADA COM LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR DA FORÇA APLICADA. REDUÇÃO AUTOMÁTICA DA VELOCIDADE</p>	und	Lotus	1	R\$ 485.000,00	R\$ 485.000,00



	AO ENCOSTAR NA MAMA.SISTEMA DE COLIMAÇÃO• FILTROS: MOLIBDÊNIO E RÓDIO, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA POR SOFTWARE. COLIMAÇÃO MOTORIZADA AUTOMÁTICA, QUE EVITA IRRADIAÇÃO DESNECESSÁRIA AO PACIENTE.GARANTIAMÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA					
18	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:ESPECIFICAÇÕES- Estrutura em tubo de aço redondo;- Tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono;- Puxador em material plástico;- Pés com ponteiros plásticos;- Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso;Dimensões Aproximadas: 350 x 400 x 800 mm. GARANTIAMÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	30	R\$ 750,00	R\$ 22.500,00
19	ESCADINHA 2 DE GRAUS AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 EM AÇO INOX REFORÇADO, DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE PÉS COM PONTEIRAS DE PVC DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS COMP. 0,38 CM X LARG. 0,37 CM X ALT. 0,41 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	30	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00
20	CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA. - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESCRIÇÃO: BASE: TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM EPÓXI-PÓ (ANTIMICROBIANO); REVESTIDA COM TAMPA DE PROTEÇÃO RESISTENTES A IMPACTOS; LEITO: ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA PERFURADAS PARA RESPIRO. PARA- CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC, ENVOLVENDO TODA A EXTENSÃO DA CABECEIRA E PESEIRA.; ESTRADO: CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM EPÓXI-PÓ (ANTIMICROBIANO); RODAS: RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS, COM PELO MENOS DOIS FREIOS DE AÇÃO DIAGONAL; GIRATÓRIAS REVESTIDA COM BORRACHA; GRADES: GRADES LATERAIS QUÁDRUPLAS, ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL, POSICIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO EM EXCLUSIVA PINTURA EPÓXI PÓ, DOTADA DE CILINDRO PNEUMÁTICO COM ACIONAMENTO FÁCIL E RÁPIDO, EXECUTADA POR LEVE TOQUE E PRESSÃO; MOTORES: MOTORES E CAIXAS DE COMANDO BLINDADOS, RESISTENTES À ÁGUA, POEIRA E OUTROS RESÍDUOS, ACIONADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL; MOVIMENTOS: ARTICULAÇÕES ATRAVÉS MOTOR ELÉTRICO BIVOLT, COM CONTROLE PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS; CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DE ALTURA E CPR; CAPACIDADE CARGA MÍNIMA: 180 KG; ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: BATERIA RECARREGÁVEL; SUPORTE PARA SORO; ALIMENTAÇÃO 220 V; - GARANTIAMÍNIMA	und	NB Tech	30	R\$ 18.500,00	R\$ 555.000,00



	DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA					
21	COLCHÃO D33 HOSPITALAR NAPA AZUL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NAPA, COMPRIMENTO (PROFUNDIDADE): 188,00 X LARGURA: 88,00 X ALTURA: 14,00 - NAPA IMPERMEÁVEL TECIDO COM TRATAMENTO - RESISTENTE A ÁGUA - ANTIÁCARO E ANTIFUNGO TIPO DE ESTRUTURA DO BLOCO DE ESPUMA - D33 SUPORTE MÍNIMO DE PESO - 100 KG	und	Splumaflex	60	R\$ 770,00	R\$ 46.200,00
22	CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO- ASSENTO E ENCOSTO FIXOS- RODAS DIANTEIRAS FIXAS DE 6" E TRASEIRAS GIRATÓRIAS DE 3" COM SISTEMA DE FREIO EM POLIPROPILENODIMENSÕES APROXIMADAS: 0,55 x 0,50 x 0,90m (C x L x A)Capacidade mínima: 100 Kg GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES.	und	Modelo Móveis	10	R\$ 3.800,00	R\$ 38.000,00
23	MACA PARA TRANSPORTE AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INOX • LEITO REMOVÍVEL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX •SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DA CABECEIRA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA •GRADES LATERAIS EM AÇO INOX •ACOMPANHA SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA •ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO EM AÇO INOX •BATENTES DE SILICONE NAS EXTREMIDADES •RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 125MM SENDO DOIS COM TRAVAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT. 85CM COMP. 1,90M X LARG. 65CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	4	R\$ 3.195,00	R\$ 12.780,00
24	CARRO DE TRANSFERENCIA EM AÇO INOX AISI 304CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PARA CENTRO CIRÚRGICO COMPOSTO DE 02 CARROS EM AÇO INOX, 01 LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX CARROS EM TUBOS DE 1.1/4 COM DISPOSITIVOS PARA DESLIZAR E FIXAR OS CARROS ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOX TRAVAS COM MOVIMENTOS SUAVES E DE FÁCIL MANEJO LEITO PROVIDO DE PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA ACOMPANHA PAR DE GRADES EM AÇO INOXIDÁVEL ACOMPANHA SUPORTE SORO CARROS SOBRE RODÍZIOS DE 5" REFORÇADOS DE BORRACHA SENDO 02 COM FREIODIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,90CM LARGURA: 0,60 CM ALTURA: 0,80 CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	2	R\$ 5.500,00	R\$ 11.000,00
25	CADEIRA PARA BANHO AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INOX •APOIO PARA OS PÉS FABRICADO EM TUBO DE AÇO	und	Modelo Móveis	10	R\$ 1.900,00	R\$ 19.000,00



	INOX •ASSENTO FABRICADO EM TUBO DE AÇO INOX COM ASSENTO HIGIÊNICO EM PVC •USO ADULTO E PEDIÁTRICO: CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 120 QUILOS • 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø75MM, SENDO DOIS COM TRAVAS E DOIS SEM TRAVAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT. 1,00M X LARG. 60CM X PROF. 80CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
27	SUPORTE PARA SORO FIXO; AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE DE INOX EM FORMA DE X; 04 (QUATRO) PÉS; COLUNA FIXA; HASTE EM TUBO; GANCHOS EM FORMA DE CRUZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	30	R\$ 440,00	R\$ 13.200,00
28	SUPORTE PARA SORO DE PAREDE EM AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - HASTE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE Ø7/8" X 1,20MM; - COM 4 GANCHOS E GIRO DE 180°; DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80M (C). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	30	R\$ 490,00	R\$ 14.700,00
29	MESA SEMI CIRCULAR EM AÇO INOX AISI 304: CARACTERÍSTICA MÍNIMAS 120X40X80 cm com GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
30	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX AISI 304 CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: 1,00 x 50 x 80 cm GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
31	CARRO CURATIVO EM AÇO INOX AISI 304CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inox Pés com Rodízios de 3" Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox* Balde de 5 Litros em Inox Bacia de 3 litros em Inox GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	6	R\$ 1.780,00	R\$ 10.680,00
33	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX AISI 304 CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: • ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL • TOTALMENTE INOX • CONCHA INOX DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: • COMPRIMENTO 0,40 CM • PROFUNDIDADE: 0,40 CM • ALTURA: 0,92 M GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	6	R\$ 365,00	R\$ 2.190,00
34	LONGARINA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 5 LUGARES EM POLIPROPILENO GARANTIAMÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	10	R\$ 1.400,00	R\$ 14.000,00
35	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO, LEITO EM TIRAS DE AÇO, PÉS COM RODIZIO DE 2, PERFEITA PARA O USO EM HOSPITAIS, PRONTO SOCORROS, CLÍNICAS E SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS - CESTO ACRÍLICO; - ARMAÇÃO EM AÇO EM PINTURA EPÓXI; - 1 PRATELEIRA ABAIXO;	und	Modelo Móveis	10	R\$ 2.650,00	R\$ 26.500,00



	- CESTO COM MOVIMENTO TRENDELEMBURG MANUAL; - PÉS COM RODIZIO DE 2. ITENS INCLUSOS 01 BERÇO COM CESTO EM ACRÍLICO ALTURA DO PRODUTO (CM) 75,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 41,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 73,00 .GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
36	PROTETOR DE TIREOIDE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Protetor de tireoide em borracha plumbífera.	und	Konex	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
37	AVENTAL DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: proteção radiológica para os peitos, costas em borracha plumbífera.	und	Konex	2	R\$ 3.800,00	R\$ 7.600,00
38	SUPORTE PARA AVENTAL DE CHUMBO EM AÇO INOX DE PAREDE.	und	Konex	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
39	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO- SERRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:ELÉTRICA PARA GESSO COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DO MOTOR EM MOVIMENTO OSCILATÓRIO NA LÂMINA DE CORTE, GARANTINDO QUE NENHUM DANO SERÁ CAUSADO À PELE DO PACIENTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MOTOR DE ESCOVAS. POTÊNCIA: MÍNIMA 180W. ROTAÇÃO DO MOTOR: 18000 RPM. CÂMBIO EMAÇO ESPECIAL COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE. LÂMINAS DE CORTE EM AÇO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. PESO: 1,4KG. COMPRIMENTO: 280 MM. LARGURA: 64MM. VOLTAGEM: 220V. ACOMPANHA: 01 SERRA ELÉTRICA; 01 LÂMINA DE 2,5 POLEGADAS; 01 LÂMINA DE 2 POLEGADA; 01 CHAVE COMBINADA 12,7MM OLI PARA ATROCA DA LÂMINA. 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. CABO DE FORÇA DENO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA PERMITIR MAIOR MOBILIDADE PARA O CORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	Nevoni	2	R\$ 3.880,00	R\$ 7.760,00
42	DETECTOR FETAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, DIGITAL. SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS; MODELO PORTÁTIL PARA USO PROFISSIONAL; FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 50 A 240 BATIDAS POR MINUTO; BOTÃO LIGA OU DESLIGA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME; AUSCUTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA; ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCUTA COLETIVA; ALIMENTAÇÃO BATERIAS DE 9V; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO BIAURICULAR PARA AUSCUTA INDIVIDUAL; LED INDICADOR DE BATERIA FRACA LOCALIZADA NO PAINEL FRONTAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTORE BATERIAS NA PARTE INFERIOR DO ESTOJO; ACOMPANHA	und	Sigmed	30	R\$ 440,00	R\$ 13.200,00
44	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA CAPACIDADE MÍNIMA 25 KG - SELO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Welmy	15	R\$ 860,00	R\$ 12.900,00
45	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PUSH BUTTON TRIJATO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Calu	30	R\$ 700,00	R\$ 21.000,00



46	CONTRA ÂNGULO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTRA 20.000 RPM - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Calu	30	R\$ 770,00	R\$ 23.100,00
47	MICRO MOTOR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SEM REFRIGERAÇÃO - 20.000 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Calu	30	R\$ 790,00	R\$ 23.700,00
48	FOTOPOLIMERIZADOR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SEM FIO, LÂMPADA DE LED E CARREGADOR PORTÁTIL- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Ecel	30	R\$ 850,00	R\$ 25.500,00
50	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE - ADULTO COM ESTETOSCÓPIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	und	Premium	60	R\$ 98,00	R\$ 5.880,00
51	APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR COM RODÍZIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	und	Premium	20	R\$ 540,00	R\$ 10.800,00
52	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	und	Otoscopia TK	5	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
53	LARINGOSCOPIO - ADULTO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	und	Laringoscopia MD	5	R\$ 890,00	R\$ 4.450,00
54	APARELHO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	G-tech	10	R\$ 390,00	R\$ 3.900,00
55	APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 4 CANAIS, MICROCONTROLADOR DE CORRENTES TENS/FES, RUSSA, AUSSIE, INTERFERENCIAL, POLARIZADA, 220V, CONJUNTO COMPLETO, CABO FORÇA, CABOS CONEXÃO PACIENTE, CABO C/ CANETA, ELETRODOS DE SILICONE E DE ALUMÍNIO, CINTAS E GEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Ibramed	5	R\$ 2.190,00	R\$ 10.950,00
56	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 E 3 MHZ, VOLTAGEM 220V. APLICAÇÃO: MODO OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, TECLADO DE TOQUE, VISOR NUMÉRICO DIGITAL, COMPONENTES: TRANSDUTOR DE ENTRADA DE 7CM². GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Ibramed	5	R\$ 2.200,00	R\$ 11.000,00
57	APARELHO RAIOS INFRAVERMELHO PARAFISIOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TENSÃO 220 V, POTÊNCIA PICO 150 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDESTAL C/ RODÍZIO, HASTE REGULÁVEL E LÂMPADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Carci	5	R\$ 620,00	R\$ 3.100,00
58	ONDAS CURTAS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: com PLACA DE SILICONE É INDICADO PARA: - TRATAMENTOS PÓS-FRATURA - CONTUSÕES - MIALGIAS - LOMBALGIAS - AUXILIA O AUMENTO DE FLUXO SANGUÍNEO - ALIVIA DORES E ESPASMOS MUSCULARES - DIMINUI A RIGIDEZ ARTICULAR E INFLAMAÇÕES GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA (EXCETO VÁLVULA, CABOS, ELETRODOS). ITENS INCLUSOS:	und	Ibramed	2	R\$ 8.800,00	R\$ 17.600,00



	<p>01 - PAR DE ELETRODOS DE PLACA EM BORRACHA DE SILICONE DE 12 X 17 CM. 01 - MANUAL DO USUÁRIO. 01 - CABO DE FORÇA TRIPOLAR. 02 - CABOS (SILICONE) PARA CONEXÃO COM ELETRODOS DE PLACAS. 04 - DISTANCIADORES DE LÃ (12 X 17 CM). 04 - INVÓLUCROS DE TECIDO (ALGODÃO) PARA ELETRODOS DE PLACAS. FREQUÊNCIA E DURAÇÃO DOS PULSOS: INTENSIDADE MÁXIMA DE SAÍDA: MODO CONTÍNUO: 180W ± 15%. MODO PULSADO: 250W (PICO) ± 10%. DURAÇÃO DOS PULSOS: 400US ± 10%. FREQUÊNCIA DOS PULSOS: 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 E 400 HZ. ± 10%. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 27,12 MHZ ± 0,6%. TEMPORIZADOR: 10-30 MIN ± 20% COM SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E DESLIGAMENTO DO CIRCUITO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>					
59	<p>FORNO DE BIER - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM TERMOSTATO 220V - DESCRIÇÃO DETALHES: PARA TRONCO E MEMBROS• COM TERMOSTATO ATÉ 120°C REVESTIMENTO EXTERNO TODO EM ALUMÍNIO• REVESTIMENTO INTERNO REVESTIDO COM MATERIAL ISOLANTE• VOLTAGEM 220VDIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS:• COMPRIMENTO: 0,68 CM• LARGURA: 0,53 CM• ALTURA: 0,43 CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	und	Center	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00
60	<p>MOCHO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE COM 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2 POLEGADAS NO MÍNIMO, ELEVACAO E DESCIDA DO ASSENTO IMPULSIONADO A GAS; ALTURA DO ASSENTO MÁXIMO DE 540MM E MÍNIMO DE 440MM, ENCOSTO TRAVA PARA MOVIMENTOS DE APROXIMACAO E AFASTAMENTO, ESTOFAMENTO EM TOTALMENTE SEM COSTURA, REVESTIDO EM MATERIAL LAVAVEL, ASSENTO ANATOMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>		D700	10	R\$ 870,00	R\$ 8.700,00
61	<p>CONJUNTO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMÁTICA, EQUIPO ACOPLADO C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SIST.ARTIC.UNICO CENTRAL, CADEIRA MIN.3 POSICOES PROGR.+VOLTA ZERO,APOIO CAB.BIARTICUL.,BASE ACO C/REGUL.NIVEL E ANTIESMAGAM., MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAM ANATOM REVEST PVC LAMINADO S/COSTURA, LAVAVEL, CABECEIRA REGUL.,BRACO DIR.MOVEL, COMANDO ELETRICO C/ ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCIONAL INCORP.A BASE DA CADEIRA,ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSICAO CUSPIR C/AGUA TEMP, EQUIPO ACOPL.TRAVA PNEUM.C/3TERM:1AR,1BR,1SER.TR.,MANGU. LISAS, SUP.PONTAS PECA UNICA REMOV.P/DESCONTAMIN., SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO, SIST. PROGRES. ACIONADO DE</p>	und	D700	10	R\$ 15.400,00	R\$ 154.000,00

<p>QUALQUER POSICAO, MANGUEIRAS LISAS DESCONTAMINAVEIS SUPORTE DE PONTAS REMOVIVEL, BRACO DO EQUIPO C/ TRAVA PNEUMATICA, PUXADOR BILATERAL, RESERVATORIO TRANSPARENTE P/ AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE ASSEPSIA INTERNADOS CONDUTOS DE AGUA E AR, CAIXA DE COMANDO PARA INSTALACAO ELETRICA, PNEUMATICA, HIDRAULICA EMBUTIDA NA BASE DA CAEIRA, ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECCAO, FORMAS ARREDONDADAS C/PINTURA ELETROSTATICA ACABAMENTO LISO, SERINGA TRIPLICE COM BICO CURVO EM ALUMINIO ANODIZADO C/BICO DESTACAVEL E AUTOCLAVAVEL, SISTEMA DE CONDUCAO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JATO DEFINIDO, FORMACAO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMULTANEO, UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA: CUSPIDEIRA C/ 1 SUGADOR, MANGUEIRA DO SUGADOR C/ ENGATE RAPIDO, ACOMPANHA COM BACIA EM CERAMICA ESMALTADA E REMOVIVEL PARA DESINFECCAO, REFLETOR COM BASE ACOPLAVEL A CADEIRA, BRACO DUPLO ARTICULAVEL, ESTRUTURA ARREDONDADA, PINTURA LISA RESIST. A DESINFECCAO, CABECOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 2 POSICIONADORES LATERAIS, PROTECAO DO ESPELHO EM POLICARB. TRANSPAR, LAMPADA HALOGENA ATRAVES DE DIFUSOR DE CALOR ACIONADA NO COMANDO DE PE INTEGRADO A CADEIRA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA</p>					
VALOR TOTAL					R\$ 1.957.290,00

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1. O órgão gerenciador será SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

- 4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 - 4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 - 4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
 - 4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 - 4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
 - 4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 - 4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
- 5. VALIDADE DA ATA**
- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do dia 06 de Dezembro de 2021, não podendo ser prorrogada.
- 6. REVISÃO E CANCELAMENTO**
- 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
 - 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedores.
 - 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 - 6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
 - 6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

- 6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 - 6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 - 6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 - 6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 - 6.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

- 8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 06 de Dezembro de 2021, em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Vargem Grande/MA 06 de Dezembro de 2021.




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 05.648.738/0001-83
THAÍS KELLEN LEITE DE MESQUITA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº 843.615.063-15
Órgão Gerenciador


ALESSANDRO GOMES Assinado de forma digital
DE por ALESSANDRO GOMES
ALENCAR:0209552530 DE ALENCAR:02095525302
2 Dados: 2021.12.06 15:52:21
-03'00'

INFINYT COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 13.751.395/0001-06
ALESSANDRO GOMES DE ALENCAR
CPF nº 020.955.253-02
Licitante Vencedor

TESTEMUNHAS:



CPF Nº 034660291.61



CPF Nº 00520270300