



# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO MARANHÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



TERCEIRO

Ano 5 - Edição Nº 1162 de 9 de Dezembro de 2021

18	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML0	LTS	300	R\$ 35,00
19	ÓLEO LUBRIFICANTES 10W20 HIDRAULICO	LTS	150	R\$ 28,00
20	ÓLEO 90 GL-5 20L	BALDE	15	R\$ 500,00

Vargem Grande/MA, 06 de Dezembro de 2021. José Sousa Barros Filho - Secretário Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 20212400/2021

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20212400

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20212400 RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2021-CPL/PMVG. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Aquisição de Materiais e Equipamentos destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa de Vargem Grande/MA. Conforme valor registrado abaixo. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde- Órgão Gerenciador, representada pela Srª. Thais Kellen Leite de Mesquita e a empresa INFINYT COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 13.751.395/0001-06. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº SRP-046/2021 e nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamento pelo Decreto Municipal nº 005/2017, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 018/2020, Decreto Federal 7.892/13, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/13, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 004/2017, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 06.12.2021. FORO: Comarca de Vargem Grande/MA. ASSINATURAS: Secretaria Municipal de Saúde - Órgão Gerenciador, representada pela Sra. Thais Kellen Leite de Mesquita, Secretária Municipal de Saúde / INFINYT COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, representada pelo Sr. ALESSANDRO GOMES DE ALENCAR (Detentores do Registro de Preços).

EMPRESA: INFINYT COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 13.751.395/0001-06

Item	Descritivo	Und	Marca	Quant.	Valor Unitário
1	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, T AMPA COM ALÇA E PARACHOQUE DE BORRACHA, PÉS COM RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM GIRO DE 360°, VÁLVULA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS E CAPACIDADE MÍNIMA 300 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	Modelo Móveis	2	R\$ 2.870,00
2	CARRO DE EMERGÊNCIA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 04 GA VETAS A 1ª COM 20 DIVISÓRIAS E AS DEMAIS PARA USO GERAL, SENDO A MESA SUPERIOR EM AÇO INOX AISI 304 PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFRIBILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS COM FREIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	Modelo Móveis	2	R\$ 2.430,00
4	CARDIOVERSOR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESFIBRILAÇÃO - CARDIOVERSÃO - ECG MONITORIZAÇÃO DE ECG + DESFIBRILAÇÃO MANUAL E CARDIOVERSÃO (CHOQUE SINCRONIZADO). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	CMOS DRAKE	2	R\$ 26.100,00
7	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA TRANSPORTE 50 LITROS- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	2	R\$ 1.200,00
8	LIXEIRA EM AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	20	R\$ 740,00





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO MARANHÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



TERCEIRO

Ano 5 - Edi o N  1162 de 9 de Dezembro de 2021

9	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTAL, CARACTERISTICAS M�NIMAS: CAPACIDADE M�NIMA DE 3 LITROS - 2 FRASCOS MONOF�SICO COM CAPACITOR DE 1/5HP TENS�O DE ALIMENTA�O: 220VCOMPRESSOR: A PIST�O OSCILANTE LUBRIFICA�O: ISENTOFRASCO COLETOR: COM CAPACIDADE DE M�NIMA DE 3 LITROS DE PL�STICO TAMPADO DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA V�LVULA DE SEGURAN�A INCORPORADA V�LVULA DE SEGURAN�A: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO GARANTIA M�NIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	Novoni	3	R\$ 4.650,00
10	ASPIRADOR CIRURGICO, CARACTER�STICAS M�NIMAS: CAPACIDADE M�NIMA DO RESERVA T�RIO: 1 LITRO (SUGADOR DE SANGUE E SECRE�O) BOMBA DE V�CUO TIPO PIST�O, V�CUO M�XIMO DE 25 POLEGADAS DE HG, VAZ�O LIVRE 34 L TS/MIN., -CAPACIDADE DO FRASCO COLETOR: 1 LITRO, -MOTOR DE 1/5 HP GARANTIA M�NIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	Nevoni	5	R\$ 800,00
11	MESA CIRURGICA EL�TRICA COM KIT PARTO, CARACTERISTICAS M�NIMAS: CAPACIDADE M�NIMA 300 KG. DESLIZAMENTO LONGITUDINAL DE 350MM PARA AMBOS OS LADOS SISTEMA DE EMERG�NCIA DE ACIONAMENTO AUTOM�TICO EM CASOS DE FALTA DE ENERGIA, 2 CONTROLES - 1 DE M�O E 1 PAINEL DE CONTROLE FIXO NA COLUNA DA MESA E CHAVE GERAL. SISTEMA EL�TRICO DE TRAVAMENTO DAS 4 RODAS, TECLA DE POSI�O "ZERO" - QUE VOLTA A POSI�O INICIAL DA MESA. GARANTIA M�NIMA DE 12 MESES- COM REGISTRO NA ANVISA	und	Marca Kss	1	R\$ 61.000,00
12	ELETROCARDIOGRAFO - CARACTER�STICAS M�NIMAS: 3 CANAIS E 12 DERIVA�OES, REGISTRO INSTANT�NEO DE ARRITIMIA, FUNCIONAMENTO DIGITALIZADO, ACOMPANHA: CABO USB, CD DE INSTALA�O PROGRAMA PARA PC, GARANTIA M�NIMA DE 12 MESES- COM REGISTRO NA ANVISA	und	Emai Ex-Pc	1	R\$ 9.000,00





**DIÁRIO OFICIAL**  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE**



**TERCEIRO**

**Ano 5 - Edi o N  1162 de 9 de Dezembro de 2021**

13	<p>ULTRASSOM - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS : • Monitor de 19"• TOUCH SCREEN DE 8"• PROCESSADOR INTEL E 4GB DE RAM COM HD DE 500GB• COLOR DOPPLER• MODO PW• AUTO IMT• 3D FREEHAND• 4D• RENDERIZAÇÃO DE DADOS E SOFTWARE DE PÓS PROCESSAMENTO EM EXAMES 2D E DOPPLER• TECNOLOGIA PIH (PULSE INVERSION HARMONIC)• VIS-NEEDLE: SOFTWARE DE CONTRASTE DE AGULHA EM PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA• SOFTWARE DE CONTRASTE DE AGULHA EM PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA• TRANSDUTORES LEVES, COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS (ATÉ 256 ELEMENTOS) E UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES• MODO M• IMAGEM HARMÔNICA/ COMPOSTA/ TRAPEZOIDAL COM AUMENTO DE 20% DA IMAGEM• M-TUNNING (AJUSTE DE IMAGEM COM UM TOQUE)• M-SCAN: REDUÇÃO DE SPECKLE E MELHORIA DE BORDA DE TECIDOS• ADAPT FUSION: COMPENSAÇÃO DE ECOGENICIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DO SOM DO TECIDO• TRANSVERSAL DE 200° DE ÂNGULO DE V ARREDURA E DETECÇÃO DE TEMPERATURA4 CONECTORES A TIVOS• TECNOLOGIAS MULTIFEIXE• ZOOM EM IMAGEM CONGELADA• RANGE DINÂMICO DE 20 A 320DB• FRAME RATE 1110 FPS• OTIMIZAÇÃO DE IMAGEM A TRAVÉS DO BOTÃO M-TUNNING• WORKFLOW FRIEDLY QUE PERMITE RÁPIDAS OPERAÇÕES COM ACESSO A PRESETS• NÚMERO DE PRESETS ILIMITADO• BOTÕES (P1 E P2) CUSTOMIZADOS PARA O USUÁRIO• ATALHOS E OPÇÕES COM DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS DE MEDIDAS OBSTÉTRICAS• RELATÓRIOS COM IMAGENS• POSSUI 245.760 CANAIS DIGITAIS;• NÚMERO MÁXIMO DE FRAMES EM CINE 10.000 (CINE LOOP);• FOCO COM DISTANCIA AJUSTÁVEL E ZOOM DE 10X;• SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 10 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA TRANSDUTORES;• DICOM 3.0 FULL: STORE/C-STORE/WORKLIST/MPPS/ PRINT/ Q/R GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA</p>	und	Saevo Medical	1	R\$ 129.500,00
----	--	-----	---------------	---	----------------





**DIÁRIO OFICIAL**  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE**



**TERCEIRO**

**Ano 5 - Edição Nº 1162 de 9 de Dezembro de 2021**

14	<p>MAMOGRAFO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO COM 8 SENSORES DE ESTADO SÓLIDO, SELECIONADOS AUTOMATICAMENTE (SEM ACIONAMENTO MECÂNICO), EVITANDO ASSIM ERRO DE POSICIONAMENTO DO SENSOR. FLEXIBILIDADE NA CALIBRAÇÃO DO EXPOSÍMETRO FACILITANDO A COMPACTILIZAÇÃO COM QUALQUER TIPO DE TECNOLOGIA DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM (CR/DR). ROTAÇÃO ISOCÊNTRICA EM TORNO DA MAMA DE +/- 180°. BIOMBO DE PROTEÇÃO COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE ATÉ 0,4 MMPB. TUBO DE RAIOS-X SISTEMA COM MICROFOS. ANODO GIRATÓRIO DE ALTA ROTAÇÃO COM ALTA CAPACIDADE TÉRMICA. GERADOR ALTA FREQUÊNCIA/MICROPROCESSADO. FAIXA DE KV DE 20 A 40 KV. FAIXA DE MA 20 A 140 MA. FAIXA DE MAS DE 1 A 800 MAS. MODOS DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICO - SELEÇÃO AUTOMÁTICO KV E MAS PARA FOCO GROSSO E FOCO FINO. SEMI-AUTOMÁTICO - OPERADOR SELECIONA KV. MANUAL - OPERADOR SELECIONA KV / MA / MAS E FILTRO (SE NECESSÁRIO). OTIMIZADO AUTOMÁTICO, COM ÊNFASE NO CONTRASTE. BUCKY RECEPTORES COM TAMANHOS 18X24CM E 24X30CM. GRADE MÓVEL MOTORIZADA. MAGNIFICAÇÃO BUCKY DE MAGNIFICAÇÃO COM FATORES DE 1.5X, 1.6X E 1.8X. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MAGNIFICAÇÃO. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCO FINO. CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO. MODO DE COMPRESSÃO. PRÉ-COMPRESSÃO SELECIONÁVEL DE 1 A 3 KG, MINIMIZANDO DESCONFORTO PARA O PACIENTE. COMPRESSÃO MOTORIZADA COM LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR DA FORÇA APLICADA. REDUÇÃO AUTOMÁTICA DA VELOCIDADE AO ENCOSTAR NA MAMA. SISTEMA DE COLIMAÇÃO. FILTROS: MOLIBDÊNIO E RÓDIO, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA POR SOFTWARE. COLIMAÇÃO MOTORIZADA AUTOMÁTICA, QUE EVITA IRRADIAÇÃO DESNECESSÁRIA AO PACIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA</p>	und	Lotus	1	R\$ 485.000,00
18	<p>MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES - Estrutura em tubo de aço redondo; - Tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; - Puxador em material plástico; - Pés com ponteiros plásticos; - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; Dimensões Aproximadas: 350 x 400 x 800 mm. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>	und	Modelo Móveis	30	R\$ 750,00
19	<p>ESCADINHA 2 DE GRAUS AÇO INOX AISI 304 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 EM AÇO INOX REFORÇADO, DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE PÉS COM PONTEIRAS DE PVC DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS COMP. 0,38 CM X LARG. 0,37 CM X ALT. 0,41 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>	und	Modelo Móveis	30	R\$ 220,00





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO MARANHÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



TERCEIRO

Ano 5 - Edição Nº 1162 de 9 de Dezembro de 2021

20	CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA. - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESCRIÇÃO: BASE: TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM EPÓXI-PÓ (ANTIMICROBIANO); REVESTIDA COM TAMPAS DE PROTEÇÃO RESISTENTES A IMPACTOS; LEITO: ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA PERFURADAS PARA RESPIRO. PARACHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC, ENVOLVENDO TODA A EXTENSÃO DA CABECEIRA E PESEIRA.; ESTRADO: CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM EPÓXI-PÓ (ANTIMICROBIANO); RODAS: RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS, COM PELO MENOS DOIS FREIOS DE AÇO DIAGONAL; GIRA TÓRIAS REVESTIDA COM BORRACHA; GRADES: GRADES LATERAIS QUÁDRUPLAS, ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL, POSICIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO EM EXCLUSIVA PINTURA EPÓXI PÓ, DOTADA DE CILINDRO PNEUMÁTICO COM ACIONAMENTO FÁCIL E RÁPIDO, EXECUTADA POR LEVE TOQUE E PRESSÃO; MOTORES: MOTORES E CAIXAS DE COMANDO BLINDADOS, RESISTENTES À ÁGUA, POEIRA E OUTROS RESÍDUOS, ACIONADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL; MOVIMENTOS: ARTICULAÇÕES ATRAVÉS MOTOR ELÉTRICO BIVOLT, COM CONTROLE PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS; CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDÍACO, ELEV AÇÃO DE ALTURA E CPR; CAPACIDADE CARGA MÍNIMA: 180 KG; ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: BATERIA RECARREGÁVEL; SUPORTE PARA SORO; ALIMENTAÇÃO 220 V;- GARANTIAMÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	NB Tech	30	R\$ 18.500,00
21	COLCHÃO D33 HOSPITALAR NAPA AZUL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NAPA. COMPRIMENTO (PROFUNDIDADE): 188,00 X LARGURA: 88,00 X ALTURA: 14,00 - NAPA IMPERMEÁVEL TECIDO COM TRATAMENTO- RESISTENTE A ÁGUA - ANTIÁCARO E ANTIFUNGO TIPO DE ESTRUTURA DO BLOCO DE ESPUMA - D33 SUPORTE MÍNIMO DE PESO - 100 KG	und	Splumaflex	60	R\$ 770,00
22	CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO- ASSENTO E ENCOSTO FIXOS- RODAS DIANTEIRAS FIXAS DE 6" E TRASEIRAS GIRA TÓRIAS DE 3" COM SISTEMA DE FREIO EM POLIPROPILENO DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,55 x 0,50 x 0,90m (C x L x A) Capacidade mínima: 100 Kg GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	10	R\$ 3.800,00
23	MACA PARA TRANSPORTE AÇO INOX AISI 304- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INOX • LEITO REMOVÍVEL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX •SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DA CABECEIRA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA •GRADES LATERAIS EM AÇO INOX •ACOMPANHA SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA •ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO EM AÇO INOX •BATENTES DE SILICONE NAS EXTREMIDADES •RODÍZIOS GIRA TÓRIOS Ø 125MM SENDO DOIS COM TRAVAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT. 85CM COMP. 1,90M X LARG. 65CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	4	R\$ 3.195,00





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO MARANHÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE




**TERCEIRO**

**Ano 5 - Edição Nº 1162 de 9 de Dezembro de 2021**

24	CARRO DE TRANSFERENCIA EM AÇO INOX AISI 304 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PARA CENTRO CIRÚRGICO COMPOSTO DE 02 CARROS EM AÇO INOX, 01 LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX CARROS EM TUBOS DE 1.1/4 COM DISPOSITIVOS PARA DESLIZAR E FIXAR OS CARROS ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOX TRAVAS COM MOVIMENTOS SUAVES E DE FÁCIL MANEJO LEITO PROVIDO DE PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA ACOMPANHA PAR DE GRADES EM AÇO INOXIDÁVEL ACOMPANHA SUPORTE SORO CARROS SOBRE RODÍZIOS DE 5" REFORÇADOS DE BORRACHA SENDO 02 COM FREIODIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,90CM LARGURA: 0,60 CM ALTURA: 0,80 CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	2	R\$ 5.500,00
25	CADDEIRA PARA BANHO AÇO INOX AISI 304- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INOX •APOIO PARA OS PÉS FABRICADO EM TUBO DE AÇO INOX •ASSENTO FABRICADO EM TUBO DE AÇO INOX COM ASSENTO HIGIÊNICO EM PVC •USO ADULTO E PEDIÁTRICO: CAPACIDADE DE CARGA DE A TÊ 120 QUILOS • 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø75MM, SENDO DOIS COM TRAVAS E DOIS SEM TRAVAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT. 1,00M X LARG. 60CM X PROF. 80CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	10	R\$ 1.900,00
27	SUPORTE PARA SORO FIXO; AÇO INOX AISI 304- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE DE INOX EM FORMA DE X; 04 (QUATRO) PÉS; COLUNA FIXA; HASTE EM TUBO; GANCHOS EM FORMA DE CRUZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	30	R\$ 440,00
28	SUPORTE PARA SORO DE PAREDE EM AÇO INOX AISI 304- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - HASTE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE Ø7/8" X 1,20MM; - COM 4 GANCHOS E GIRO DE 180°; DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80M (C). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	30	R\$ 490,00
29	MESA SEMI CIRCULAR EM AÇO INOX AISI 304: CARACTERISTICA MÍNIMAS 120X40X80 cm com GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	2	R\$ 1.300,00
30	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX AISI 304 CARACTERISTICA MÍNIMAS: 1,00 x 50 x 80 cm GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Modelo Móveis	2	R\$ 1.200,00
31	CARRO CURATIVO EM AÇO INOX AISI 304 CARACTERISTICA MÍNIMAS: Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inox Pés com Rodízios de 3" Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox • Balde de 5 Litros em Inox Bacia de 3 litros em Inox GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	6	R\$ 1.780,00
33	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX AISI 304 CARACTERISTICA MÍNIMAS: • ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL • TOTALMENTE INOX • CONCHA INOX DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: • COMPRIMENTO 0,40 CM • PROFUNDIDADE: 0,40 CM • ALTURA: 0,92 M GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	6	R\$ 365,00





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO MARANHÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



**TERCEIRO**

**Ano 5 - Edição Nº 1162 de 9 de Dezembro de 2021**

34	LONGARINA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 5 LUGARES EM POLIPROPILENO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	10	R\$ 1.400,00
35	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO, LEITO EM TIRAS DE AÇO, PÉS COM RODIZIO DE 2, PERFEITA PARA O USO EM HOSPITAIS, PRONTO SOCORROS, CLÍNICAS E SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS - CESTO ACRÍLICO; - ARMAÇÃO EM AÇO EM PINTURA EPÓXI; - 1 PRA TELEIRA ABAIXO; - CESTO COM MOVIMENTO TRENDELEMBURG MANUAL; - PÉS COM RODIZIO DE 2. ITENS INCLUSOS 01 BERÇO COM CESTO EM ACRÍLICO ALTURA DO PRODUTO (CM) 75,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 41,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 73,00 .GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Modelo Móveis	10	R\$ 2.650,00
36	PROTECTOR DE TIREOIDE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Protetor de tireoide em borracha plumbífera.	und	Konex	2	R\$ 600,00
37	A VENTAL DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: proteção radiológica para os peitos, costas em borracha plumbífera.	und	Konex	2	R\$ 3.800,00
38	SUPORTE PARA A VENTAL DE CHUMBO EM AÇO INOX DE PAREDE.	und	Konex	2	R\$ 1.300,00
39	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO SERRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ELÉTRICA PARA GESSO COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DO MOTOR EM MOVIMENTO OSCILATÓRIO NA LÂMINA DE CORTE, GARANTINDO QUE NENHUM DANO SERÁ CAUSADO À PELE DO PACIENTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MOTOR DE ESCOVAS. POTÊNCIA: MÍNIMA 180W. ROTAÇÃO DO MOTOR: 18000 RPM. CÂMBIO E MAÇO ESPECIAL COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE. LÂMINAS DE CORTE EM AÇO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. PESO: 1,4KG. COMPRIMENTO: 280 MM. LARGURA: 64MM. VOLTAGEM: 220V. ACOMPANHA: 01 SERRA ELÉTRICA; 01 LÂMINA DE 2,5 POLEGADAS; 01 LÂMINA DE 2 POLEGADA; 01 CHAVE COMBINADA 12,7MM OU PARA A TROCA DA LÂMINA. 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. CABO DE FORÇA DE NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA PERMITIR MAIOR MOBILIDADE PARA O CORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES- COM REGISTRO NA ANVISA	und	Nevoni	2	R\$ 3.880,00
42	DETECTOR FETAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, DIGITAL. SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATERIAS CARDÍACAS FETAIS; MODELO PORTÁTIL PARA USO PROFISSIONAL; FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 50 A 240 BATIDAS POR MINUTO; BOTÃO LIGA OU DESLIGA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME; AUSCULTA DE BATERIAS CARDÍACAS FETAIS A PARTIR DA 10ª SEMANA; ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA; ALIMENTAÇÃO BATERIAS DE 9V; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO BIAURICULAR PARA AUSCULTA INDIVIDUAL; LED INDICADOR DE BATERIA FRACA LOCALIZADA NO PAINEL FRONTAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTORES BATERIAS NA PARTE INFERIOR DO ESTOJO; ACOMPANHA ESTOJO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Sigmed	30	R\$ 440,00
44	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA CAPACIDADE MÍNIMA 25 KG - SELO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Welmy	15	R\$ 860,00
45	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PUSH BUTTON TRIA TO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Calu	30	R\$ 700,00
46	CONTRA ÂNGULO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INTRA 20.000 RPM - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Calu	30	R\$ 770,00
47	MICRO MOTOR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SEM REFRIGERAÇÃO - 20.000 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Calu	30	R\$ 790,00





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO MARANHÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



TERCEIRO

Ano 5 - Edição Nº 1162 de 9 de Dezembro de 2021

48	FOTOPOLIMERIZADOR - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SEM FIO, LÂMPADA DE LED E CARREGADOR PORTÁTIL - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Ecel	30	R\$ 850,00
50	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE - ADULTO COM ESTETOSCÓPIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	und	Premium	60	R\$ 98,00
51	APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR COM RODÍZIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	und	Premium	20	R\$ 540,00
52	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	und	Otoscopia TK	5	R\$ 750,00
53	LARINGOSCOPIO - ADULTO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - REGISTRO ANVISA	und	Laringoscopia MD	5	R\$ 890,00
54	APARELHO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	G-tech	10	R\$ 390,00
55	APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 4 CANAIS, MICROCONTROLADOR DE CORRENTES TENS/FES, RUSSA, AUSSIE, INTERFERENCIAL, POLARIZADA, 220V, CONJUNTO COMPLETO, CABO FORÇA, CABOS CONEXÃO PACIENTE, CABO C/ CANETA, ELETRODOS DE SILICONE E DE ALUMÍNIO, CINTAS E GEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	und	Ibramed	5	R\$ 2.190,00
56	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 E 3 MHZ, VOLTAGEM 220V. APLICAÇÃO: MODO OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, TECLADO DE TOQUE, VISOR NUMÉRICO DIGITAL, COMPONENTES: TRANSDUTOR DE ENTRADA DE 7CM². GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Ibramed	5	R\$ 2.200,00
57	APARELHO RAIO INFRA VERMELHO PARAFISIOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TENSÃO 220 V, POTÊNCIA PICO 150 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDESTAL C/ RODÍZIO, HASTE REGULÁVEL ELÂMPADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Carci	5	R\$ 620,00
58	ONDAS CURTAS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: com PLACA DE SILICONE É INDICADO PARA: - TRATAMENTOS PÓS-FRATURA - CONTUSÕES - MIALGIAS - LOMBALGIAS - AUXÍLIO O AUMENTO DE FLUXO SANGUÍNEO - ALÍVIO DORES E ESPASMOS MUSCULARES - DIMINUI A RIGIDEZ ARTICULAR E INFLAMAÇÕES GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA (EXCETO VÁLVULA, CABOS, ELETRODOS). ITENS INCLUSOS: 01 - PAR DE ELETRODOS DE PLACA EM BORRACHA DE SILICONE DE 12 X 17 CM. 01 - MANUAL DO USUÁRIO. 01 - CABO DE FORÇA TRIPOLAR. 02 - CABOS (SILICONE) PARA CONEXÃO COM ELETRODOS DE PLACAS. 04 - DISTANCIADORES DE LÃ (12 X 17 CM). 04 - INVÓLUCROS DE TECIDO (ALGODÃO) PARA ELETRODOS DE PLACAS. FREQUÊNCIA E DURAÇÃO DOS PULSOS: INTENSIDADE MÁXIMA DE SAÍDA: MODO CONTÍNUO: 180W ± 15%. MODO PULSADO: 250W (PICO) ± 10%. DURAÇÃO DOS PULSOS: 400US ± 10%. FREQUÊNCIA DOS PULSOS: 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 E 400 HZ. ± 10%. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 27,12 MHZ ± 0,6%. TEMPORIZADOR: 10-30 MIN ± 20% COM SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E DESLIGAMENTO DO CIRCUITO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Ibramed	2	R\$ 8.800,00
59	FORNO DE BIER - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM TERMOSTATO 220V - DESCRIÇÃO DETALHES: PARA TRONCO E MEMBROS • COM TERMOSTATO A TÊ 120°C REVESTIMENTO EXTERNO TODO EM ALUMÍNIO • REVESTIMENTO INTERNO REVESTIDO COM MATERIAL ISOLANTE • VOLTAGEM 220V DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 0,68 CM • LARGURA: 0,53 CM • ALTURA: 0,43 CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	und	Center	2	R\$ 2.400,00







# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO MARANHÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



TERCEIRO

Ano 5 - Edição Nº 1162 de 9 de Dezembro de 2021

60	MOCHO ODONTOLOGICO, CARACTERISTICAS MÍNIMAS: BASE COM 5 RODIZIOS GIRA TORIOS DE 2 POLEGADAS NO MÍNIMO, ELEV AÇÃO E DESCIDA DO ASSENTO IMPULSIONADO A GAS; AL TURA DO ASSENTO MAXIMO DE 540MM E MÍNIMO DE 440MM, ENCOSTO TR A V A PARA MOVIMENTOS DE APROXIMACAO E AFASTAMENTO, ESTOFAMENTO EM TOTALMENTE SEM COSTURA, REVESTIDO EM MATERIAL LA V A VEL, ASSENTO ANA TOMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		D700	10	R\$ 870,00
61	CONJUNTO ODONTOLOGICO, CARACTERISTICAS MÍNIMAS: COMPOSTO POR CADEIRA AUTOMATICA, EQUIPO ACOPLADO C/3 PONTAS UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, SIST.ARTIC.UNICO CENTRAL, CADEIRA MIN.3 POSICOES Progr.+VOL TA ZERO, APOIO CAB.BIARTICUL.,BASE ACO C/REGUL.NIVEL E ANTIESMAGAM., MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190 CM, ESTOFAM ANA TOM REVEST PVC LAMINADO S/COSTURA, LA V A VEL, CABECEIRA REGUL.,BRACO DIR.MOVEL, COMANDO ELETRICO C/ ACIONAMENTO NO PEDAL MULTIFUNCINAL INCORP.A BASE DA CADEIRA,ACIONA CADEIRA, REFLETOR, POSICAO CUSPIR C/AGUA TEMP, EQUIPO ACOPL. TR A V A PNEUM.C/3TERM:1AR,1BR,1SER.TR.,MANGU. LISAS, SUP.PONTAS PECA UNICA REMOV.P/DESCONTAMIN., SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS NO PEDAL DE COMANDO, SIST. PROGRES. ACIONADO DE QUALQUER POSICAO, MANGUEIRAS LISAS DESCONTAMINA VEIS SUPORTE DE PONTAS REMOVIVEL, BRACO DO EQUIPO C/ TR A V A PNEUMATICA, PUXADOR BILA TERAL, RESERVA TORIO TRANSPARENTE P/ AGUA, FIXO COM 750 ML APROX., COM SISTEMA DE ASSEPSIA INTERNADOS CONDUTOS DE AGUA E AR, CAIXA DE COMANDO PARA INSTALACAO ELETRICA, PNEUMATICA, HIDRAULICA EMBUTIDA NA BASE DA CAEIRA, ESTRUTURA RESISTENTE A DESINFECCAO, FORMAS ARREDONDADAS C/PINTURA ELETROSTATICA ACABAMENTO LISO, SERINGA TRIPLICE COM BICO CURVO EM ALUMINIO ANODIZADO C/BICO DESTACA VEL E AUTOCLA V A VEL, SISTEMA DE CONDUCAO E ACIONAMENTO DE AGUA E AR SEPARADOS, COM JA TO DEFINIDO, FORMACAO DE SPRAY NO ACIONAMENTO SIMUL T ANEO, UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA:CUSPIDEIRA C/ 1 SUGADOR, MANGUEIRA DO SUGADORC/ENGA TE RAPIDO, ACOMPANHA COM BACIA EM CERAMICA ESMALTADA E REMOVIVEL PARA DESINFECCAO, REFLETOR COM BASE ACOPLA VEL A CADEIRA,BRACO DUPLO ARTICULA VEL, ESTRUTURA ARREDONDADA,PINTURA LISA RESIST.A DESINFECCAO, CABECOTE COM ANGULAGEM E MOVIMENTOS LIVRES, ESPELHO MULTIFACETADO, 2 POSICIONADORES LA TERAIS, PROTECAO DO ESPELHO EM POLICARB. TRANSPAR, LAMPADA HALOGENA A TR A V ES DE DIFUSOR DE CALOR ACIONADA NO COMANDO DE PE INTEGRADO A CADEIRA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	und	D700	10	R\$ 15.400,00

VARGEM GRANDE/MA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ORGÃO GERENCIADOR.

