



**L. S. VIEIRA - EPP**

CNPJ: 29.028.467/0001-21



**PESQUISA DE PREÇO**

Ao  
Departamento de Compras  
Sr. Herick Augusto Figueiredo Ribeiro

Pesquisa de preços para a Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Vargem Grande/MA.

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 13.702,00 (Treze mil, setecentos e dois reais)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	<b>ILUMINADOR DE LED SUPER SLIM EQUIFOTO FX-LED530C BICOLOR ARTICULADO TEM 288 LÂMPADAS DE LED SENDO 144 LÂMPADAS 5600K E 144 LÂMPADAS 3200K.</b> Painel tem 22,5 cm de largura, 30,5 cm de altura e apenas 1 cm de espessura. Possui controle de intensidade e de temperatura de cor (3200k - 5600k). Especificações: Potência: 30W Lâmpadas: 288 leds	UND	03	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00
2	<b>CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB</b> Formato do cartão: MicroSDXC Resolução máxima de vídeo: 4K Velocidade de leitura: 160 MB/s com adaptador SD	UND	01	R\$ 122,00	R\$ 122,00
3	<b>KIT FLASH GODOX V860II-C</b> 01 Flash Godox VING V860IIC TTL 01 Bateria Li-Ion VB-18 01 Carregador de Bateria e Cabo VC-18 01 Capa protetora	UND	01	R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00
4	<b>TRIPÉ UNIVERSAL 1,80M DE ALTURA</b> Altura mínima: 68cm Altura máxima: 1,80mts (fechado) Altura máxima: 1,70mts (aberto com pe) Rotação horizontal 3600	UND	01	R\$ 335,00	R\$ 335,00

**L. S. VIEIRA - EPP**

CNPJ: 29.028.467/0001-21



	<p>Rotação vertical 180° Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim. Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança) 2 níveis d'água para correção de Terreno Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios Bolsa de Transporte com Alça</p>				
5	<p><b>BATERIAS LP-E12 + CARREGADOR DUPLA</b> Carrega duas baterias simultaneamente Display LCD mostra o nível de carga decada bateria Display LCD com backlight azul Entrada: 5V   1-2A 10W Adaptador Bivolt: 100~240AC Saída: 8.4V   0.6A 5W   duas saídas Tempo de carga: aprox. 1 hora por bateria (pode variar de acordo com a alimentação) Dimensões: 85 x 54 x 23 mm. Especificações das Baterias: Capacidade de carga: 1800 mAh.</p>	UND	02	R\$ 185,00	R\$ 370,00
6	<p><b>LENTE PARA CÂMERAS</b> Lente zoom telefoto acessível Distância focal equivalente a 88-400 mm Estabilizador de imagem com quatro pontos de correção e detecção automática de movimentos panorâmicos Motor de foco Stm para foco suave e silencioso Diafragma com abertura circular Dimensões: 70.0mm x 111.2mm Distancia focal mais próxima: 2.79 ft de espessura /0.85m Lente por utilização: esportes, retrato, vida selvagem</p>	UND	01	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
7	<p><b>ADAPTADOR DE LENTES</b> Suporta comunicação eletrônica entre a câmera e a lente para habilitar o foco automático quando possível Pé de tripé removível com rosca acessória de 1/4 -20 para fixação direta em tripés ou placas de liberação rápida que apresenta montagens de 1/4 -20 Rosca de montagem em tripé 1/4 " -20 feminino Dimensões : 2,7 x D: 0,9 " 68,0 x D: 24,0 mm Peso 3,35 oz /95g</p>	UND	01	R\$ 495,00	R\$ 495,00
8	<p><b>CÂMERA DIGITAL COM LENTE 15-45 MM KIT</b> Wi- fi integrado com NFC permite o fácil compartilhamento sem fio de fotos e filmes em um dispositivo móvel vinculado.</p>	UND	01	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00



# L. S. VIEIRA - EPP

CNPJ: 29.028.467/0001-21



<p>O Bluetooth permite conectar um smartphone ou tablet para compartilhamento de imagem rápido e automático entre dispositivos, bem como recursos de controle remoto.</p> <p>Corpo da câmera com lente zoom EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, que fornece uma faixa de comprimento focal equivalente a 24-72mm.</p>				
--	--	--	--	--

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

São Luís, 18 de Agosto de 2021

Laís Sousa Vieira  
CPF: 042.252.223-65  
Titular



**P R DOS SANTOS JUNIOR**

CNPJ: 14.959.247/0001-44

Rua Mariana Luz, N° 443, Loja 02

Itapecuru-Mirim-MA

E-mail: [pedro@prsystems.com.br](mailto:pedro@prsystems.com.br)

Tel. (098) 3463-1999 - 98 9 9204-9511



## SOLICITAÇÃO

Vargem Grande/MA, 19 de Agosto de 2021.

Ao  
Departamento de Compras  
Sr. Herick Augusto Figueiredo Ribeiro  
Prefeitura Municipal de Vargem  
Grande/MA

Prezado Senhor,

Pesquisa de preços para a Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Vargem Grande/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	<b>ILUMINADOR DE LED SUPER SLIM EQUIFOTO FX-LED530C BICOLOR ARTICULADO TEM 288 LÂMPADAS DE LED SENDO 144 LÂMPADAS 5600K E 144 LÂMPADAS 3200K.</b> Painel tem 22,5 cm de largura, 30,5 cm de altura e apenas 1 cm de espessura. Possui controle de intensidade e de temperatura de cor (3200k - 5600k). Especificações: Potência: 30W Lâmpadas: 288 leds	UND	03	R\$ 690,00	R\$ 2.070,00
2	<b>CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB</b> Formato do cartão: MicroSDXC Resolução máxima de vídeo: 4K Velocidade de leitura: 160 MB/s com adaptador SD	UND	01	R\$ 120,00	R\$ 120,00
3	<b>KIT FLASH GODOX V860II-C</b> 01 Flash Godox VING V860IIC TTL 01 Bateria Li-Ion VB-18 01 Carregador de Bateria e Cabo VC-18 01 Capa protetora	UND	01	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00
4	<b>TRIPÉ UNIVERSAL 1,80M DE ALTURA</b> Altura mínima: 68cm Altura máxima: 1,80mts (fechado) Altura máxima: 1,70mts (aberto com pe) Rotação horizontal 3600 Rotação vertical 180°	UND	01	R\$ 330,00	R\$ 330,00



**PR SYSTEMS**

**P R DOS SANTOS JUNIOR**

CNPJ: 14.959.247/0001-44

Rua Mariana Luz, Nº 443, Loja 02


Itapecuru-Mirim-MA

E-mail: [pedro@prsystems.com.br](mailto:pedro@prsystems.com.br)

Tel. (098) 3463-1999 - 98 9 9204-9511



	<p>Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim. Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança) 2 níveis d'água para correção de Terreno Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios Bolsa de Transporte com Alça</p>				
5	<p><b>BATERIAS LP-E12 + CARREGADOR DUPLO</b> Carrega duas baterias simultaneamente Display LCD mostra o nível de carga decada bateria Display LCD com backlight azul Entrada: 5V   1-2A 10W Adaptador Bivolt: 100~240AC Saída: 8.4V   0.6A 5W   duas saídas Tempo de carga: aprox. 1 hora por bateria (pode variar de acordo com a alimentação) Dimensões: 85 x 54 x 23 mm. Especificações das Baterias: Capacidade de carga: 1800 mAh.</p>	UND	02	R\$ 180,00	R\$ 360,00
6	<p><b>LENTE PARA CÂMERAS</b> Lente zoom telefoto acessível Distância focal equivalente a 88-400 mm Estabilizador de imagem com quatro pontos de correção e detecção automática de movimentos panorâmicos Motor de foco Stm para foco suave e silencioso Diafragma com abertura circular Dimensões: 70.0mm x 111.2mm Distancia focal mais próxima: 2.79 ft de espessura /0.85m Lente por utilização: esportes, retrato, vida selvagem</p>	UND	01	R\$ 1.659,00	R\$ 1.659,00
7	<p><b>ADAPTADOR DE LENTES</b> Suporta comunicação eletrônica entre a câmera e a lente para habilitar o foco automático quando possível Pé de tripé removível com rosca acessória de 1/4 -20 para fixação direta em tripés ou placas de liberação rápida que apresenta montagens de 1/4 -20 Rosca de montagem em tripé 1/4 " -20 feminino Dimensões : 2,7 x D: 0,9 " 68,0 x D: 24,0 mm Peso 3,35 oz /95g</p>	UND	01	R\$ 498,00	R\$ 498,00
8	<p><b>CÂMERA DIGITAL COM LENTE 15-45 MM KIT</b> Wi- fi integrado com NFC permite o fácil compartilhamento sem fio de fotos e filmes em</p>	UND	01	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00



**PR SYSTEMS**

**P R DOS SANTOS JUNIOR**

CNPJ: 14.959.247/0001-44

Rua Mariana Luz, N° 443, Loja 02

Itapecuru-Mirim-MA

E-mail: [pedro@prsystems.com.br](mailto:pedro@prsystems.com.br)

Tel. (098) 3463-1999 - 98 9 9204-9511



<p>um dispositivo móvel vinculado. O Bluetooth permite conectar um smartphone ou tablet para compartilhamento de imagem rápido e automático entre dispositivos, bem como recursos de controle remoto. Corpo da câmera com lente zoom EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, que fornece uma faixa de comprimento focal equivalente a 24-72mm.</p>					
---	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 13.577,00 ( TREZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

Itapecuru Mirim - Maranhão, 19 de Agosto de 2021

P R DOS SANTOS JUNIOR - ME  
PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR  
CPF: 035.277.903-9



**RODRIGUES & MAIA LTDA**  
**CNPJ: 411.752.86/0001-23**

Itapecuru-Mirim/MA, 20 de Agosto de 2021.

A  
Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA

Prezado Senhor,

**COTAÇÃO DE PREÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	ILUMINADOR DE LED SUPER SLIM EQUIFOTO FX-LED530C BICOLOR ARTICULADO TEM 288 LÂMPADAS DE LED SENDO 144 LÂMPADAS 5600K E 144 LÂMPADAS 3200K. Painel tem 22,5 cm de largura, 30,5 cm de altura e apenas 1 cm de espessura. Possui controle de intensidade e de temperatura de cor (3200k - 5600k). Especificações: Potência: 30W Lâmpadas: 288 leds	UND	03	R\$ 698,00	R\$ 2.094,00
2	CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB Formato do cartão: MicroSDXC Resolução máxima de vídeo: 4K Velocidade de leitura: 160 MB/s com adaptador SD	UND	01	R\$ 125,00	R\$ 125,00
3	KIT FLASH GODOX V860II-C 01 Flash Godox VING V860IIC TTL 01 Bateria Li-Ion VB-18 01 Carregador de Bateria e Cabo VC-18 01 Capa protetora	UND	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
4	TRIPÉ UNIVERSAL 1,80M DE ALTURA Altura mínima: 68cm Altura máxima: 1,80mts (fechado) Altura máxima: 1,70mts (aberto com pe) Rotação horizontal 3600 Rotação vertical 180° Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim.	UND	01	R\$ 335,00	R\$ 335,00



	Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança) 2 níveis d'água para correção de Terreno Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios Bolsa de Transporte com Alça				
5	<b>BATERIAS LP-E12 + CARREGADOR DUPLO</b> Carrega duas baterias simultaneamente Display LCD mostra o nível de carga de cada bateria Display LCD com backlight azul Entrada: 5V   1-2A 10W Adaptador Bivolt: 100~240AC Saída: 8.4V   0.6A 5W   duas saídas Tempo de carga: aprox. 1 hora por bateria (pode variar de acordo com a alimentação) Dimensões: 85 x 54 x 23 mm. Especificações das Baterias: Capacidade de carga: 1800 mAh.	UND	02	R\$ 175,00	R\$ 350,00
6	<b>LENTE PARA CÂMERAS</b> Lente zoom telefoto acessível Distância focal equivalente a 88-400 mm Estabilizador de imagem com quatro pontos de correção e detecção automática de movimentos panorâmicos Motor de foco Stm para foco suave e silencioso Diafragma com abertura circular Dimensões: 70.0mm x 111.2mm Distancia focal mais próxima: 2.79 ft de espessura /0.85m Lente por utilização: esportes, retrato, vida selvagem	UND	01	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
7	<b>ADAPTADOR DE LENTES</b> Suporta comunicação eletrônica entre a câmera e a lente para habilitar o foco automático quando possível Pé de tripé removível com rosca acessória de 1/4 -20 para fixação direta em tripés ou placas de liberação rápida que apresenta montagens de 1/4 -20 Rosca de montagem em tripé 1/4 " -20 feminino Dimensões : 2,7 x D: 0,9 " 68,0 x D: 24,0 mm Peso 3,35 oz /95g	UND	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00
8	<b>CÂMERA DIGITAL COM LENTE 15-45 MM KIT</b> Wi- fi integrado com NFC permite o fácil	UND	01	R\$	R\$





compartilhamento sem fio de fotos e filmes em um dispositivo móvel vinculado. O Bluetooth permite conectar um smartphone ou tablet para compartilhamento de imagem rápido e automático entre dispositivos, bem como recursos de controle remoto. Corpo da câmera com lente zoom EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, que fornece uma faixa de comprimento focal equivalente a 24-72mm.			6.758,00	6.758,00
<b>R\$ 13.642,00 (TREZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)</b>				

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

*Rodrigues & Maia Ltda*  
**RODRIGUES & MAIA LTDA**  
**CNPJ: 411.752.86/0001-23**